Unter bestimmten Witterungsbedingungen können Ausblühungen auftreten, die technisch nicht vermeidbar sind. Da sie im Laufe der Zeit unter Bewitterung wieder verschwinden, stellen sie keinen Mangel des Erzeugnisses dar und bieten somit keinen Reklamationsanlass.



Gehwegund Terrassenplatten aus Beton

G	ra	u	_	m	ıτ	Fa	ıse

Art Nr.	Maße	m² pro Platte	Platten pro m²	Stärke	kg / m²	VE: EUR	Preis: ab Werk	€/m² frei Haus*
20550	50 x 50 cm	0,250	4	5,0 cm	107	48 =12,00 m ²		
20552	50 x 25 cm	0,125	8	5,0 cm	107	120 =15,00 m ²		
20554	50 x 75 cm	0,375	2,66	5,0 cm	107	24 = 9,00 m ²		
20558	40 x 40 cm	0,160	6,25	4,0 cm	86	108 =17,28 m ²		
20556	30 x 30 cm	0,090	11,11	4,0 cm	86	168 =15,12 m ²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per Ifdm:							



Anthrazit - mit Fase

Art		m² pro	Platten		kg /	VE:	Preis: €/m²	
Nr.	Maße		pro m²	Stärke	m ²	EUR	ab Werk	frei Haus*
20590	50 x 50 cm	0,250	4	5,0 cm	107	48 Stck =12,00 m ²		
20591	50 x 25 cm	0,125	8	5,0 cm	107	120 Stck =15,00 m ²		
20592	40 x 40 cm	0,160	6,25	4,0 cm	86	108 Stck =17,28 m ²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per Ifdm:							



