

Schachtsystem
Zaunsystem

Entwässerung

Haus und Hof

Transportbeton

Gartengestaltung


Stalleinrichtungen

Sonderanfertigungen

Produkt- übersicht



HAEVESCHER
BETONWERK GmbH



32351 Stewwede-Oppendorf

Unsere kleine Firmenchronik

Gründer:

Carl Haevescher
mit Ehefrau Henriette

Firmenleitung: 1904 - 1929



Heinrich Haevescher
mit Ehefrau Wilhelmine

Firmenleitung: 1929 - 1951



Wilhelm Haevescher
mit Ehefrau Ilse

Firmenleitung 1951 - 1987



Doris Köster geb. Haevescher
mit Ehemann Friedhelm Köster
Firmenleitung seit 1987



CARL HAEVESCHER, der ehemalige Betriebsleiter eines stillgelegten Kalksandsteinwerkes in Oppendorf und Eigentümer eines kleinen Hauses mit drei Morgen Land, zwei Kühen und einem Pferdefuhrwerk, hat im Jahre **1904** eine Idee. Seit einigen Jahren ist es nämlich möglich, Beton als Werkstoff für ein Bedachungsmaterial zu verwenden, das sich industriell und somit wirtschaftlich fertigen lässt. Es ist formbeständig, nicht brennbar und zeichnet sich aufgrund geringer Wasseraufnahme durch Frostbeständigkeit aus. Carl Haevescher erwirbt am heutigen Osterheider Ring 2 einen Teil dieses Kalksandsteinwerkes und meldet zum 01.09.1904 eine eigene Firma an. In einer Zeit, die zwar noch getragen wird von den positiven Auswirkungen der Gründerjahre, aber ohne soziale Absicherung, wagt der 43-jährige Vater von sieben Kindern diesen auch für seine Nachkommen richtungsweisenden Schritt. Er erkennt bald die Nischen zur Ausschöpfung seiner Recourssen und nutzt sie sinnvoll aus; die Landwirtschaft betreibt er parallel weiter, ausserdem baut er noch einen florierenden Saatgut- u. Zementhandel auf. Die verheerenden Auswirkungen des ersten Weltkrieges und die wirtschaftlichen Wirren der Nachkriegsjahre kann er dadurch für Firma und Familie weitgehend verhindern. *Im Jahre 1929 stirbt Carl Haevescher im Alter von 68 Jahren*

HEINRICH HAEVESCHER tritt sein Erbe in einer politisch und wirtschaftlich äußerst turbulenten Zeit an. Der Kaufkraftverlust infolge des Zusammenbruchs der deutschen Wirtschaft um 1930 und die veränderten Standards in der Dachsteinherstellung veranlassen den jungen Unternehmer seine unternehmerischen Schwerpunkte zu verlagern. Aufgrund der allgemein zunehmenden Bautätigkeit intensiviert er jetzt den Zementhandel zu einer florierenden Einnahmequelle. Dachsteine stellte er künftig nur noch nach Bedarf her. Die Landwirtschaft bleibt weiterhin ein wesentlicher Faktor für die Basisversorgung. Gegen Ende der 30er Jahre bringt die staatlich angeordnete Zementrationierung Heinrich Haeveschers Handels- u. Produktionstätigkeit allerdings in arge Bedrängnis und kommt mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges allmählich ganz zum Erliegen. Während des Krieges lebt die Familie fast ausschließlich von dem Ertrag der Landwirtschaft. In den letzten Kriegstagen gerät das Anwesen bei Kampfhandlungen unter Beschuss und brennt vollständig ab. Nach dem Krieg beginnt Heinrich Haevescher wieder neu mit der Produktion und dem Vertrieb von Zaunpfählen.

Im Oktober 1951 stirbt Heinrich Haevescher. Er wird nur 62 Jahre alt.

WILHELM HAEVESCHER kehrt Anfang 1948 unversehrt aus der Kriegsgefangenschaft heim. Bis zum frühen Tod seines Vaters bewirtschaften beide gemeinsam den aufwärts strebenden Betrieb. In den nächsten Jahren nutzt Wilhelm Haevescher die Gunst der Zeit und baut das Unternehmen mit Entschlossenheit und unternehmerischem Geschick weiter aus. Produktschwerpunkte sind zunächst weiterhin Zaunpfähle und Gehwegplatten. Der Spaltenboden, ein Schlüssel für die optimierte Nutztierhaltung, entwickelt sich in kurzer Zeit zum Verkaufsschlager und wird in den nächsten Jahren zum Synonym der Fa. Haevescher. Mit der Anschaffung einer Betonmischanlage, eines Schachtringfertigers und dem Bau einer zusätzlichen Produktionshalle schreiten in den 60er Jahren Wachstum und Automatisierung kontinuierlich voran. In den nächsten Jahren gibt Wilhelm Haevescher seinem Betrieb die entscheidende Prägung und bildet somit die Grundlage für das spätere Erscheinungsbild der Firma.

Wilhelm Haevescher stirbt im Mai 1987 im Alter von 66 Jahren.

DORIS KÖSTER, die Tochter **Wilhelm Haeveschers**, führt seit 1987 den Betrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann **Friedhelm Köster**. Auch die Nachfolgerin in der vierten Generation baut das Unternehmen kontinuierlich aus und steht somit in der "Tradition" der Familie. Im Laufe der Zeit kann das Auftragsvolumen stetig gesteigert werden, neue Marktsegmente kommen hinzu. Heute ist das Synonym der Firma nicht mehr der Schweinespalten, sondern die Sonder- bzw. Spezialanfertigung für Industrie- u. Privatbedarf. Im Jahre 2016 erhält der Betrieb ein neues Gesicht, dass in 2018 fertiggestellt wurde. Der gesamte Produktionskomplex wurde mit dem Bau einer neuen Halle auf 3500 m² Nutzfläche erweitert. Einen erheblichen Teil dieser Kapazität beansprucht die Sonderanfertigung. Aufgrund ständig steigenden Bedarfs kann sie nunmehr noch flexibler auf kurzfristige Kundenwünsche reagieren. Begonnen mit Dachstein, Zaunpfahl und Gehwegplatte ist die Fa. HAEVESCHER heute zukunftsorientiert aufgestellt und hält mit nunmehr acht Marktsegmenten ein überzeugendes Angebot bereit.

Zertifikate

Auf der Grundlage positiver Ergebnisse der regelmäßigen Überwachung werden für den bauaufsichtlichen Produktbereich **Übereinstimmungszertifikate** gemäß § 27 BauO NRW erteilt. Für den nicht bauaufsichtlichen Produktbereich werden **Produktzertifikate** erteilt, die das Einhalten der jeweiligen technischen Regel und der damit verbundenen werkseigenen Produktionskontrolle bestätigen. Die Vergabe von Zertifikaten wird nach Produktgruppen vorgenommen.

Güteschutz Beton

Übereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr. 0938.1.1312-3)

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt

Tragende Fertigteile aus Stahlbeton, welche nicht den harmonisierten Produktnormen entsprechen: Fertigteile für den Hoch-, Tief und Brückenbau, Balkone, Massivdecken
- Produktgruppe 6.1.1 -

des Herstellwerkes

Haevescher Wilhelm Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2 • 32351 Stemwede

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1 (Ausgabe 2013/1) bekannt gemachten technischen Regel

DIN 1045-4:2012-02

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen

gemäß der Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten (BauPAVO NRW) zu kennzeichnen

Düsseldorf, 01.07.2013

Dipl.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Notified body 0193

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-26 11059-01-00

Friedrich-Ebert-Straße 37/39
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 53 65
Fax: +49 (0) 211 16 49 44
info@gueteschutz-beton.de

Güteschutz Beton

Produktzertifikat

(Reg.-Nr. 0938.2.997-1)

Gemäß der Überwachungs- und Zertifizierungsordnung des Güteschutz Beton (ÜZO), Teil 1, gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen für Brunnen- und Sickeranlagen
- Produktgruppe 2.1.2 -

hergestellt durch

Haevescher Wilhelm Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2 • 32351 Stemwede.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass für die Bauprodukte über die Anforderungen der technischen Regel

DIN 4034-2:2013-05

hinaus eine kontinuierliche, freiwillige Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton durchgeführt wird. Dabei werden regelmäßig unabhängige Materialprüfungen an den Bauprodukten durchgeführt und im Werk das Personal, die Ausgangsstoffe, die Betonherstellung und -verarbeitung, die Produktionsprozesse, die Durchführung und Dokumentation der werkseigenen Produktionskontrolle, die Lieferunterlagen einschl. Außendarstellung und die Kennzeichnung der Produkte überprüft.

Die o.a. Bauprodukte erfüllen die Anforderungen der Überwachungs- und Zertifizierungsordnung des Güteschutz Beton (ÜZO), Teil 1. Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem Güteschutz gemäß Nr. 010380756 DAKK/ÜHM zu kennzeichnen.

Düsseldorf, 01.07.2013

Dipl.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Notified body 0193

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-26 11059-01-00

Friedrich-Ebert-Straße 37/39
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 53 65
Fax: +49 (0) 211 16 49 44
info@gueteschutz-beton.de

Güteschutz Beton

Übereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr. 0938.1.1313-4)

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt

Tragende Fertigteile aus Stahlbeton, welche nicht den harmonisierten Produktnormen entsprechen: Brüstungselemente, Massivstürze usw.
- Produktgruppe 6.1.4 -

des Herstellwerkes

Haevescher Wilhelm Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2 • 32351 Stemwede

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1 (Ausgabe 2013/1) bekannt gemachten technischen Regel

DIN 1045-4:2012-02

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen

gemäß der Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten (BauPAVO NRW) zu kennzeichnen

Düsseldorf, 01.07.2013

Dipl.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Notified body 0193

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-26 11059-01-00

Friedrich-Ebert-Straße 37/39
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 53 65
Fax: +49 (0) 211 16 49 44
info@gueteschutz-beton.de

Güteschutz Beton

Übereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr. 0938.1.2129-4)

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt:

Flachstürze mit Zuggurten aus bewehrtem Beton oder Leichtbeton
- Produktgruppe 6.7.2 -

des Herstellwerkes

Haevescher Wilhelm Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2 • 32351 Stemwede

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.

Z-17.1-976
(bis 12. Oktober 2025)

entspricht. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen

unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Düsseldorf, 09.11.2020

Dipl.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Notified body 0193

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-26 11059-01-00

Friedrich-Ebert-Straße 37/39
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 53 65
Fax: +49 (0) 211 16 49 44
info@gueteschutz-beton.de

Für Anwender von Bauprodukten ist es von größter Bedeutung, ausschließlich qualitativ hochwertige, normgerechte Produkte einzusetzen.

Als Mitglied des Güteschutzes **"Beton Nordrhein-Westfalen"** weisen wir durch eine freiwillige und unabhängige Fremdüberwachung nach, dass diese Produkte die technischen Anforderungen sicher einhalten. Die überwachte Qualität ist am Güte- bzw. Übereinstimmungszeichen zu erkennen.



Güteschutz Beton

Übereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr. 0938.1.1310-1)

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass das Bauprodukt

Beton nach Eigenschaften
- Produktgruppe 6.0 -

des Herstellwerkes

Haevescher Wilhelm Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2 • 32351 Stemwede

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V.

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1 (Ausgabe 2013/1) bekannt gemachten technischen Regel

DIN EN 206-1:2001-07, DIN EN 206-1/A1:2004-10, DIN EN 206-1/A2:2005-09 und DIN 1045-2:2008-08

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen

gemäß der Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten (BauPAVO NRW) zu kennzeichnen

Düsseldorf, 01.07.2013

Dipl.-Ing. Zwolinski
-Leiter der Zertifizierungsstelle-

Güteschutz Beton
Notified body 0193

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-26 11059-01-00

Friedrich-Ebert-Straße 37/39
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 13 53 65
Fax: +49 (0) 211 16 49 44
info@gueteschutz-beton.de

Die hier abgebildeten Zertifikate stellen nur einen kleinen Auszug dar. Weitere Zertifikate finden Sie unter: www.haevescher-beton.de/zertifikate.html

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

Produktgruppenübersicht

ab Seite 8

Schachtsystem

Ausgleichsringe Böschungs-Ein/Ausläufe Bottiche Brunnenringe Deckel Falzrohre	Gerinne Göbeldeckel Guss-Schachtabdeckung Halbschalen Hausanschlussschächte Innendeckel	KG-Muffen Konen Konenplatten Lukeninnendeckel PVC- Muffen Schachtdeckel	Schachtringe Schmutzfänger Sickerringe Spülschächte Steinzeugmuffen Verteilerschächte
--	--	--	--

ab Seite 23

Entwässerungstechnik

Ablaufrinnen Drainausflüsse (Froschkappen)	Drainplatten Garagenabflüsse Polymer Hofsinkkästen	Kellersinkkästen Muldensteine Pumpensümpfe	Regeneinlaufschächte U - Kanäle
--	--	--	------------------------------------

ab Seite 27

Haus u. Hof

Entlüftungssteine Fahrradständer Fußabtreterschächte	Kaminschieber Lichtschächte Pflastersteine	Rasengittersteine Rollo-Gurtkästen Rosten (Streckmetall/Gitter)	Stürze Unterzüge
--	--	---	---------------------

ab Seite 31

Zaunsystem

Begrenzungssteine Holzkeile Kabelmerksteine	Pferdekoppelpfähle Sockel (rund u. eckig) Sockel (mit Ausnehmung)	Stellkanten (Sockelplatten) Streben f. Betonpfähle Verkehrsschildersockel	Wäschepfähle Zaunpfähle (mit Ausnehm.) Zaunpfähle (ohne Ausnehm.)
---	---	---	---

ab Seite 36

Garten u. Grundstück

Baumringe Blockstufen Gartensteckdosen Gehwegplatten Grabeinfassungen Kompostsystem L-Steine (Winkelstützen) Mauerabdeckungen	Mauersteine Mähkanten Natursteine Palisaden Pfeilerabdeckungen Pflanzgefäße Pflanzsteine Beton Pflastersteine Naturstein	Rasengittersteine Rasenkanten Sitzbänke Springbrunnen Stufenplatten Terrassenplatten Tiefbordsteine Tische	Treppenanlagen Trockenmauern U-Steine Wangen Waschbeton (div. Artikel) Wasserläufe/Spiele Winkelstufen
--	---	---	--

ab Seite 59

Schüttgut

Alpine Moräne (Oberrhein) Edelsplitt-Basalt Edelsplitt-Grau Gemisch (Sand/Kies)	Leinekies Mauersand 0-1 (gewaschen) Pflastersplitt Quarkies	Rheinkies Schotter Transportbeton Überlaufkies	Weserkies Wesersand 0-2 (gewaschen)
--	--	---	--

ab Seite 62

Sonderanfertigungen

Grundstückspfeiler Kanalabdeckplatten Lisenen Longieranlagen	Mauerblocksteine (System) Musterbauten Schachtbauwerke Sockelelemente	Starwalls® Stelen Struktur-Oberflächen Tischtennisplatten	Torpfelder Treppen Unterzüge Verkehrspoller
---	--	--	--

ab Seite 68

Landwirtschaft

geschlossene Platten Lochplatten	Rinderspalten Schweinespalten	Stallrosten U-Kanäle f. Stallrosten	Unterzüge
-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

 Osterheider Ring 2
 32351 Stemwede-Oppendorf

 Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de

Alphabetisches Suchwortverzeichnis

Abdeckplatten	67	Kies	59, 60	Sickerringe 80er	13
Ablaufrinnen	23	Kompostsystem	36	Sickerringe 100er	18
AGB	76, 77	Konen 80er	12	Sickerringe 120er, 150er, 200er	21
Allgemeine Hinweise	6, 7	Konen 100er	17	Sitzbänke	55, 56
Ausgleichsringe 60er	9	Konen 120er, 150er, 200er	21	Sitzplatzgestaltung	55
Ausgleichsringe 80er	12	Konenplatten	12, 17, 21	Skonto	7
Ausgleichsringe 100er	17	L-Steine	37	Sockel allgemein	31
Bänke	55, 56	L - Muffen	15, 20	Sockel mit Ausnehmung	32
Ballastiersteine (für PV-Anlagen)	66	Leinekies	59	Sockelplatten (Stellkanten)	33
Banklatten	56	Lichtschächte	28	Spaltenböden	68 bis 73
Basaltsteine	58	Lisenen	64	Splitt	59, 60
Basalt-Edelsplitt	59	Lochplatten für Stalleinrichtungen	72	Springbrunnen	51
Baumringe	39	Longieranlagen	62	Spülschächte 80er	15
Begrenzungssteine	31	Mähkanten	39	Spülschächte 100er	20
Betonpfähle	34, 35	Markierungssteine, individuell	31	Stallrosten, gelocht oder geschlitzt	72
Blockstufen	46	Mauerabdeckungen	45	Steinzeugmuffen	15, 20
Böschungs-Ein- u. Ausläufe	22	Mauerblocksteine (Systemsteine)	65	Stelen	63
Bottiche 60er	9	Mauersand	60	Stellkanten(Sockelplatten)	33
Bottiche 80er	13	Minikonen 80'	12	Streben f. Betonpfähle	35
Bottiche 100er	18	Minikonen 100'	17	Streckmetallrosten f.Fußabtreter	27
Bottiche 120er, 150er, 200er	21	Moränekies (alpine)	59	Streckmetallrosten f.Lichtschächte	28
Brunnenringe 60er	9	Muffen	10, 15, 20, 23	Stufenplatten	46
Brunnenringe 80er	13	Muldensteine	23	Stürze	29
Brunnenringe 100er	18	Natursteine	57, 58, 59	Technische Hinweise	74, 75
Brunnenringe 120er, 150er, 200er	21	Paletten	7	Terrassenplatten	43, 44
Deckel	8, 11, 16	Perlkies 2-8	60	Tiefbordsteine	42
Drainausflüsse (Froschkappen)	23	Pfähle	34, 35	Tische	55
Drainplatten	23	Pfeilerabdeckungen	45	Tischtennisplatten	54
Entlüftungssteine	30	Pferdekoppelpfähle	35	Transportbeton	61
Fahrradständer	27	Pflanzgefäße	48, 49, 50	Tröge	49, 50, 51, 52, 53
Falzrohre	22	Pflanzsteine	38	Trockenmauern	57
Flachstürze	29	Pflastersteine Beton	40	U-Kanäle	26
Froschkappen	23	Pflastersteine - Natursteine	59	U - Kanäle für Stallrosten	26, 73
Fußabtreterschächte	27	Pflastersplitt	60	U - Steine	47
Garagenabflüsse	25	Polariskies	59	Unterzüge	67, 68, 69, 70, 71, 73
Gartenassessoires	56	Pumpensümpfe	24	Verkehrspoller	65
Gartensteckdosen	47	PVC-Muffen	10, 15, 20, 23, 24	Verkehrsschildersockel	31
Gehwegplatten	43, 44	Quarzkies	59	Verteilerschächte 80er	15
Gemisch (Kies)	60	Rasengittersteine	40	Verteilerschächte 100er	20
Geschlossene Platten f. Stalleinricht.	72	Rasenkanten	41	Wangen	46
Gitterrosten f. Fußabtreterschächte	27	Regeneinlaufschächte	24	Waschbeton-Blockstufen	46
Gitterrosten f. Lichtschächte	28	Rheinkies	59	Waschbeton-Gehwegplatten	44
Göbeldeckel	8, 11, 16	Rinderspalten-Einzelspalten	73	Waschbeton-Pflanzgefäße	49
Grabeinfassungen	42	Rinder-Zwillingsspalten	73	Waschbeton-Stufenplatten	46
Granitsteine	58	Rohre	22	Waschbeton-Wangen	46
Grenzsteine	31	Rollogurtkästen	30	Waschbeton-Winkelstufen	46
Guss-Schachtabdeckungen	8, 11, 16	Rosten für Hofsinkkästen	27	Wäschepfähle	35
Halbschalen	22	Sand	60	Wasserläufe, -spiele, -kaskaden	51, 52, 53
Hausanschluss-Schächte 60er	9, 10	Sandsteine	57, 58	Wasserschalen	51, 52, 53
Hausanschluss-Schächte 80er	13, 14, 15	Schachtabdeckungen: 8, 11, 12, 16, 17, 21		Weserkies	60
Hausanschluss-Schächte 100er	18, 19, 20	Schachtringe mit Steigeisen 80er	13	Winkelstufen	46
Hofsinkkästen (-abläufe)	25	Schachtringe mit Steigeisen 100er	18	Winkelstützen (L-Steine)	37
Holzkeile f. Verkehrsschildersockel	31	Schachtringe mit Steigeisen 120er	21	Zaunpfähle	34, 35
Innendeckel	8, 11, 16	Schmutzfänger	8, 12, 17	Zertifikate	3
Kabelmerksteine	31	Schornsteinschieber	30	Zierbrunnen	53
Kaminschieber	30	Schotter	60	Zierkiese	59
Kanalabdeckplatten	67	Schweinespalten	68 bis 72	Zwillingsspalten f. Rinder	73
Kellersinkkästen	24				
KG-Muffen	10, 15, 20, 23				

Wichtige Hinweise zu Lieferung und Leistung

(Ergänzungen zu unseren AGB ab Seite 77)

Bürozeiten: (Verladezeiten nach Vereinbarung)

Montag - Freitag:

März bis Oktober: 07:00 Uhr - 17:30 Uhr

November bis Februar: 07:00 Uhr - 16:30 Uhr

Samstag:

07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Pausen:

Frühstück: 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr

Mittag : 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Betonmischzeiten: Abweichende Öffnungszeiten für die Bereitstellung von Fertigbeton
(Regelzeit! - Ausnahmen nach Absprache)

Montag - Donnerstag:

07.00 Uhr - 15.30 Uhr

Freitag:

07:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Samstag

07:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Lieferung - Frankatur - Abholung:

- Unsere "frei Haus" - Preise gelten nur innerhalb der Leistungszone 1 (bis 60 km) im Rahmen optimierter Ladungszusammenstellungen.
- Bei Anlieferungen "frei Haus/Baustelle" bitte unbedingt vor dem Entladen Menge und Art der Sendung mit dem Lieferschein vergleichen, sowie die Beschaffenheit der Ware auf erkennbare Mängel überprüfen. *Sollten nach erster Überprüfung Zweifel an der Qualität der Ware bestehen, bitte nicht ohne Rücksprache mit dem Einbau beginnen.*
- für Baustellenanlieferungen bei Endkunden berechnen wir aufgrund des logistischen Mehraufwandes (außer Schüttgut) unabhängig von der Art des Fahrzeug pro Lieferung..... pauschal 25,00 €
- für vereinbarte Entladungen mit bordeigenem Kran (ebenerdiges Absetzen der gesamten Sendung an einem Entladeplatz) berechnen wir - pro Baustelle **bis 5 Tonnen**..... pauschal 15,00 €
- pro Baustelle **ab 5 Tonnen**..... pauschal 25,00 €
- das Verteilen einzelner Artikel auf mehrere Bauabschnitte bedarf der vorherigen Absprache und wird als Zusatzleistung gem. Stundensatz nach Zeitaufwand berechnet..... Std 65,00 €
- Als Abholer überprüfen Sie bitte während der Beladung im Werk Ihre erhaltene Ware anhand des Lieferscheines bzw Ihrer Bestellung auf Übereinstimmung und Beschaffenheit.

Rücklieferung:

- Die Rücknahme von Waren aus Gründen, die wir ursächlich nicht zu vertreten haben, ist nur nach vorheriger Vereinbarung innerhalb von 4 Wochen nach Warenannahme unter Angabe der Lieferschein bzw. Rechnungsnummer möglich, wenn sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet. Für rückgelieferte Ware gem. Satz. 1 erfolgt eine Gutschrift des Ab-Werk-Preises in Höhe von: 80%
- Bei Sonderanfertigungen, sowie Ware, die nicht von uns bevorratet wird, ist eine Rücknahme **nicht** möglich.

Kommissionierung:

- Für kommissionierte Ware berechnen wir **pro** angefangene Verpackungseinheit (VE) einen Zuschlag von 10,00 €

Klein-u. Mindermengen:

- für Schüttgutlieferungen frei Baustelle (Transportbeton, Sand/Kies, etc)
unter 1,25 cbm Abnahmemenge berechnen wir einen Mindermengenzuschlag..... pauschal 25,00 €

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ●

info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

Wichtige Hinweise zu Lieferung und Leistung

(Ergänzend zu unseren AGB ab Seite 77)

Palettensystem: Euro-Poolpaletten, Einwegpaletten, (Rückgabe) tauschfähig nicht tauschfähig

- Bei Anlieferung bzw Abholung sollten tauschfähige Paletten möglichst 1:1 getauscht werden. Erfolgt dies nicht, können die geschuldeten Paletten auch auf Kosten und Gefahr des Warenempfängers innerhalb einer Frist von 6 Monaten an uns zurückgeliefert werden.
- Zum Tausch angebotene Leerraletten müssen sich in einem tauschfähigen Zustand befinden.

(Berechnung u. Gutschrift)

- Für nicht getauschte EUR-Paletten berechnen wir als einmaliges Pfandpro Pal.: 20,00 € Nach Rückgabe innerhalb der o.gen.Rückgabefrist wird der Pfandbetrag wieder gutgeschrieben Nach Ablauf eines halben Jahres ab Kaufdatum werden berechnete Pal. **nicht** mehr zurückgenommen.

Fakturierung / Skonti / Rabatte:

(Zahlungsbedingungen / Skonti:)

- Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum **ab** 25,00 € Warenwert gewähren wir **2%** Skonto.
- Bei Zahlungseingang innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug.

(Rabatte:)

Rabatte sind nur unter bestimmten Voraussetzungen ausschließlich auf Warenverkäufe gewährte Preisnachlässe und bedürfen grundsätzlich der vor Lieferung getroffenen Vereinbarung.

Rabatte können nicht gewährt werden für:

- Metall- u. Gusswaren
- Kunststoffartikel
- Natursteine (Pflastersteine, Zierkiese, etc.)
- bei Lieferung frei Haus unter **200,00 €** Warenwert
- bei Abholung von Waren unter **25,00 €** Warenwert
- vereinbarte Festpreise sowie Preise lt. Angebot
- Sonderanfertigungen
- Zusatzleistungen gem. nachstehender Tabelle

“Alles auf einen Blick” (Zusatzleistungen u. Nebenkosten)

Art-Nr.	Artikel / Zusatzleistung	Mengen einheit	Gebühr	Pfand- kosten	Gutschrift auf Pfandkosten
2500	Europaletten - keine Abholung -	pro Stück	-----	20,00 €	bei Rückgabe
1111	Betonkübel - keine Abholung -	pro Stück	-----	40,00 €	bei Rückgabe
1020	Kommissionierungszuschlag	pro angebr. VE	10,00 €	-----	-----
1005	Pauschale für Baustellenanlieferungen	pro Baustelle	25,00 €	-----	-----
40400	Frachtzuschlag bei Mindermenge Schüttgut	unter 1,25 m³	25,00 €	-----	-----
40404	Kranentladung für vereinbarte Zusatzleistung	pro Std.	65,00 €	-----	-----
40405	Kranentladung für Anlieferung bis 5 Tonnen	pro Sendung	15,00 €	-----	-----
404051	Kranentladung für Anlieferung ab 5 Tonnen	pro Sendung	25,00 €	-----	-----
40406	Anfahrtspauschale, anteilig (bis 60 km)	pro Sendung	8,00 €	-----	-----
40408	Anfahrtspauschale, anteilig (60-120 km)	pro Sendung	22,50 €	-----	-----
40409	Anfahrtspauschale, anteilig (ab 120 km)	pro Sendung	32,50 €	-----	-----
1110	Transportanker schwer (Seilschlaufe M20)	pro Stück	-----	75,00 €	keine Rücknahme
1112	Transportanker leicht (Seilschlaufe M16)	pro Stück	-----	25,00 €	keine Rücknahme
2502	Schüttgutbefüllung (BigBag-Absackung)	pro Stück	30,00 €	-----	keine Rücknahme

VE = Verpackungseinheit

EW = Einwegpalette

EUR = Europalette

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

32351 Stemwede-Oppendorf



Schachtmaterial



60er

DIN 4034/2

 **Größere Deckel auf Anfrage lieferbar**

Deckelgröße für 60er Schacht



	Art.-Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/Stck	VE EW EUR**	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
 Verschiebesichere Deckel verfügen an der Auflageseite über einen schmalen Falz								
	10315	Schachtdeckel , begehbar, verschiebesicher	72,5 cm	5 cm	43	7		
	10280	Schachtdeckel , begehbar	80,0 cm	8 cm	88	7		
	10286	Schachtdeckel , befahrbar für PKW	80,0 cm	10 cm	112	7		
	10300	Schachtdeckel , mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse -	80,0 cm	10 cm	77	7		
	10351	Innendeckel für Luke mit Öse	65,0 cm	5 cm	39	10		
	10352	Schachtdeckel , eckig, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse -	70x70 cm	10 cm	88	10**		
	10350	Innendeckel für Luke mit Öse	50x50 cm	5 cm	30	10		
	10320	Guss-Goebeldeckel : rund runder Rahmen ohne Belüftung 5 to	78,5 cm	8 cm	74	7		
	103201	Guss-Goebeldeckel : rund runder Rahmen mit Belüftung 5 to	78,5 cm	8 cm	74	7		
	10321	Guss-Goebeldeckel : rund, eckiger Rahmen (ohne Bild)	75x75 cm	8 cm	88	7		
	10322	Beton-Guss-Schachtabdeckung Außenmaß: ohne Belüftung - befahrbar - Kennmaß: Kl. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	76,0 cm 61,0 cm	13 cm	108	12**		
	10324	Beton-Guss-Schachtabdeckung Außenmaß: mit Belüftung - befahrbar - Kennmaß: Kl. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	76,0 cm 61,0 cm	13 cm	96	12**		
	10326	Beton-Guss-Schachtabdeckung Außenmaß: ohne Belüftung - befahrbar - Kennmaß: Kl. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)	78,0 cm 61,0 cm	16 cm	167	8**		
	10328	Beton-Guss-Schachtabdeckung Außenmaß: mit Belüftung - befahrbar - Kennmaß: Kl. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)	78,0 cm 61,0 cm	16 cm	174	8**		
	10329	verzinkter Schmutzfänger , schwer für Guss-Schachtdeckel, mit Kreuzstange (ähnlich DIN 1221)	58,0 cm	8 cm		---		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH


Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit.
EW = Einwegpalette

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de



Schachtmaterial

60er

DIN 4034/2

Hausanschluss-Schächte

Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon

Art.-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		
						ab Werk	frei Haus*	
10160	Ausgleichsring (Wandung: ca. 9 cm)	62,5 / 80 cm	4 cm	23	20			
10162	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	6 cm	31	15			
10164	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	8 cm	41	12			
10166	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	10 cm	51	10			
10167	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	12 cm	58	8			
10170	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	15 cm	70	7			
10032	Brunnenring	60 / 74 cm	25 cm	83	4			
10034	Brunnenring	60 / 74 cm	50 cm	170	2			
10120	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	60 / 74 cm	50 cm	225	4			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung							
12000	Hausanschluss-Schacht-Rohling Typ 1 2-Loch (170 mm) in: 12:00 Uhr und 06:00 Uhr	60 / 74 cm	50 cm	220	2			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung							

VE = Verpackungseinheit,
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf


Schachtmaterial

60er

DIN 4034/2

HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE


Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon




	Art. Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis:€/Stck ab Werk	frei Haus*
	12004	Hausanschluss-Schacht-Rohling Typ 3 2-Loch (170 mm) in: 09:00 Uhr und 06:00 Uhr	60 / 74 cm	50 cm	220	2		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung						
	12006	Hausanschluss-Schacht / Rohling Typ 7 3-Loch (170 mm) in: 12:00 Uhr, 03:00 Uhr, 06:00 Uhr	60 / 74 cm	50 cm	200	2		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung						
	10225	Hausanschluss-Schacht Typ 1 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	60 / 74 cm	50 cm	265	2		
	10226	Hausanschluss-Schacht Typ 3 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	60 / 74 cm	50 cm	265	2		
	10269	KG - Muffe, BKL für Kunststoffrohre	100 mm					
	10273	KG - Muffe, BKL für Kunststoffrohre	150 mm					

Abdeckung für 80'
Schacht mit Konus

Schachtdeckel 80 cm Ø


Abdeckung für 80'
Schacht ohne Konus

Schachtdeckel 100 cm Ø



Schachtmaterial

80er

DIN 4034/2

Info

Verschiebesichere Deckel verfügen an der Auflageseite über einen schmalen Falz

Art. Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/ Stck	VE EW EUR**	Preis: €/Stck ab Werk frei Haus*	
10280	Schachtdeckel, begehbar,	80 cm	8 cm	88	7		
10286	Schachtdeckel, PKW-befahrbar	80 cm	10 cm	112	7		
10316	Schachtdeckel, begehbar, verschiebesicher	98 cm	5 cm	98	7		
10317	Schachtdeckel, begehbar, verschiebesicher	98 cm	6,5 cm	110	7		
10282	Schachtdeckel, begehbar	100 cm	8 cm	134	7**		
10288	Schachtdeckel, PKW-befahrbar	100 cm	10 cm	169	7**		
10300	Schachtdeckel, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse -	80 cm	10 cm	77	7		
10302	Schachtdeckel, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse -	100 cm	10 cm	136	7**		
10351	Innendeckel für Luke mit Öse	65 cm	5 cm	39	10		
10352	Schachtdeckel, eckig, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse -	70x70 cm	10 cm	88	10**		
10350	Innendeckel für Luke mit Öse	50x50 cm	5 cm	30	10		
10320	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen ohne Belüftung (5 to)	78,5 cm	8 cm	74	7		
103201	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen mit Belüftung (5 to)	78,5 cm	8 cm	74	7		
10323	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen ohne Belüftung (5 to)	100,0 cm	8 cm	124	7**		
10321	Guss-Goebeldeckel: rund, eckiger Rahmen	75x75cm	8 cm	88	7		
10322	Beton-Guss-Schachtabdeckung ohne Belüftung - befahrbar - KI. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	Außen Ø=75cm	13 cm	108	12**		
10324	Beton-Guss-Schachtabdeckung mit Belüftung - befahrbar - KI. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	Kennmaß Ø=61cm		96	12**		
neu 10303	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - KI. B 125 kN (12,5 to) ohne Belüftung	Außen Ø=100 cm	10 cm	169	7**		
neu 103031	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - KI. B 125 kN (12,5 to) mit Belüftung	Kennmaß Ø=61cm		159	7**		
10326	Beton-Guss-Schachtabdeckung ohne Belüftung - befahrbar - KI. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)	Außen Ø=78cm	16 cm	167	8**		
10328	Beton-Guss-Schachtabdeckung mit Belüftung - befahrbar - KI. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)	Kennmaß Ø=61cm		174	8**		

VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH


Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 32351 Stemwede-Oppendorf


Schachtmaterial

80er

DIN 4034/2



	Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/Stck	VE EW EUR**	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
	neu 103032	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - ohne Belüftung Kl. D 400 kN (40 to)	Außen Ø=100 cm Kennmaß Ø=61 cm	16 cm	285	5**		
	neu 103033	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - mit Belüftung Kl. D 400 kN (40 to)			292	5**		
	10329	verzinkter Schmutzfänger, schwer für Guss-Schachtdeckel, mit Kreuzstange ähnlich DIN 1221	58 cm	8 cm		--		
	10160	Ausgleichsring (Wandung: ca. 10 cm)	62,5 / 80 cm	4 cm	23	20		
	10162	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	6 cm	31	15		
	10164	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	8 cm	41	12		
	10166	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	10 cm	51	10		
	10167	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	12 cm	58	8		
	10170	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	15 cm	70	7		
	10168	Ausgleichsring "	80,0 / 97 cm	10 cm	57	10		
	10311	Konenplatte mit Einstieg ohne Falz Klasse D (befahrbar) Einstieg exzentrisch (seitlich versetzt) Aufbauhöhe: 20 cm Gesamthöhe: 20 cm	62,5 / 105 cm		265	4		
	10080	Minikonus ohne Steigeisen (reduziert 80er Schacht auf 62,5 cm)	80 / 97 cm	30 cm	180	3		
	10110	Minikonus mit 1 Steigeisen DIN 1212E (reduziert 80er Schacht auf 62,5 cm)	80 / 97 cm	30 cm	182	3		
	10082	Konus ohne Steigeisen (reduziert 80er Schacht auf 62,5 cm)	80 / 97 cm	60 cm	330	1		
	10112	Konus mit 2 Steigeisen DIN 1212E (reduziert 80er Schacht auf 62,5 cm)	80 / 97 cm	60 cm	334	1		



HAUSANSCHLUSS-

SCHÄCHTE

Ein/Auslaufriechung:
nach Uhrzeit und Gon

Schachtmaterial

80er

DIN 4034/2

Art.-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		
						ab Werk	frei Haus*	
10040	Brunnenring	80 / 97 cm	25 cm	127	4			
10042	Brunnenring	80 / 97 cm	50 cm	255	2			
10044	Brunnenring	80 / 97 cm	75 cm	390	1			
10046	Brunnenring	80 / 97 cm	100 cm	510	1			
10090	Schachtring mit 1 Steigeisen DIN 1212E	80 / 97 cm	25 cm	127	4			
10092	Schachtring mit 2 Steigeisen DIN 1212E	80 / 97 cm	50 cm	259	2			
10094	Schachtring mit 3 Steigeisen DIN 1212E	80 / 97 cm	75 cm	396	1			
10096	Schachtring mit 4 Steigeisen DIN 1212E	80 / 97 cm	100 cm	518	1			
10060	Sickerring (perforierter Brunnenring)	80 / 97 cm	50 cm	255	2			
10062	Sickerring (perforierter Brunnenring)	80 / 97 cm	75 cm	380	1			
10063	Sickerring (perforierter Brunnenring)	80 / 97 cm	100 cm	510	1			
10122	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	80 / 97 cm	50 cm	340	1			
10124	Bottich (" ")	80 / 97 cm	75 cm	525	1			
10125	Bottich (" ")	80 / 97 cm	100 cm	680	1			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:							
12020	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 1 2-Loch / 260 mm in: 12:00 Uhr und 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	380	2			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:							
12028	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 7 3-Loch / 260 mm in: 12:00 Uhr, 03:00 Uhr, 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	355	2			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:							
12030	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 10 4-Loch / 260 mm in: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 03:00 Uhr, 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	340	2			
10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:							

VE = Verpackungseinheit,
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 32351 Stemwede-Oppendorf


Schachtmaterial

80er

DIN 4034/2



Alle Hausanschluss-Schächte sind gegen Aufschlag auch mit größerem Gerinne lieferbar-siehe Blatt 15



HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE

Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon

	Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis: €/Stck ab Werk frei Haus*	
	10230	Hausanschluss-Schacht, Typ 1 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	465	2		
	10234	Hausanschluss-Schacht, Typ 2 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	465	2		
	10238	Hausanschluss-Schacht, Typ 3 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr (Auch für andere Richtungen verwendbar)	80 / 97 cm	50 cm	465	2		
	10242	Hausanschluss-Schacht, Typ 4 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2		
	10246	Hausanschluss-Schacht, Typ 5 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2		
	10250	Hausanschluss-Schacht, Typ 6 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2		
	10254	Hausanschluss-Schacht, Typ 7 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST


Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette

HAUSANSCHLUSS- SCHÄCHTE

Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon



Schachtmaterial 80er DIN 4034/2

Art-Nr.	Artikel	Ø Innen / Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		
						ab Werk	frei Haus*	
10258	Hausanschluss-Schacht, Typ 8 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2			
10261	Hausanschluss-Schacht, Typ 9 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 12:00 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	410	2			
102611	Hausanschluss-Schacht, Typ 10 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	410	2			
102612	Hausanschluss-Schacht, Typ 11 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	80 / 97 cm	50 cm	455	2			
10266	Aufschlag für 200mm-Gerinne /Schacht							Gerinne für Schächte Kein Rabatt
10267	Aufschlag für 250mm-Gerinne /Schacht							
10269	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	100 mm						Muffen für Schächte Kein Rabatt
10273	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	150 mm						
10271	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	200 mm						
10272	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	250 mm						
10274	L -Muffe , BKL Steinzeugmuffe	150 mm						

VE = Verpackungseinheit:
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Schachtmaterial

100er


DIN 4034/2



Verschiebesichere Deckel haben an der Auflageseite einen schmalen Falz


Abdeckung für 100' Schacht mit Konus

Schachtdeckel 80 cm Ø



Abdeckung für 100' Schacht ohne Konus

Schachtdeckel 120 cm Ø



	Art-Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/Stck	VE EW EUR**	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
	10280	Schachtdeckel, begehbar	80 cm	8 cm	88	7		
	10286	Schachtdeckel, PKW-befahrbar	80 cm	10 cm	112	7		
	10318	Schachtdeckel, begehbar, verschiebesicher	118 cm	5 cm	124	7		
	10319	Schachtdeckel, begehbar, verschiebesicher	118 cm	6,5 cm	190	7		
	10284	Schachtdeckel, begehbar	120 cm	8 cm	198	7**		
	10290	Schachtdeckel, PKW-befahrbar	120 cm	10 cm	247	7**		
	10300	Schachtdeckel, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse	80 cm	10 cm	77	7		
	10304	Schachtdeckel, mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse	120 cm	10 cm	212	7**		
	10351	Innendeckel für Luke mit Öse	65 cm	5 cm	39	10		
	10306	Schachtdeckel, mit Luke, PKW-befahrbar - incl. Innendeckel mit 2 Ösen	120 cm	12 cm	325	5**		
	10307	Innendeckel für Luke mit 2 Ösen	87 cm	6 cm	85	10		
	10352	Schachtdeckel, quadrat., mit Luke, begehbar - incl. Innendeckel mit Öse	70x70 cm	10 cm	88	10**		
	10350	Innendeckel für Luke mit Öse	50x50 cm	5 cm	30	10		
	10320	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen ohne Belüftung 5 to	78,5 cm	8 cm	74	7		
	103201	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen mit Belüftung 5 to	78,5 cm	8 cm	74	7		
	10321	Guss-Goebeldeckel: rund, eckiger Rahmen (ohne Bild)	75x75 cm	8 cm	88	7		
	neu 10325	Guss-Goebeldeckel: rund runder Rahmen ohne Belüftung 5 to	120 cm	10 cm	234	7**		
	10322	Beton-Guss-Schachtabdeckung ohne Belüftung - befahrbar - Kl. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	Außen Ø=75 cm	13 cm	108	12**		
	10324	Beton-Guss-Schachtabdeckung mit Belüftung - befahrbar - Kl. B 125 kN (12,5 to) EN 124 (DIN 1229)	Kennmaß Ø=61 cm		96	12**		
	neu 10305	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - Kl. B 125 kN (12,5 to) ohne Belüftung	Außen Ø=120 cm	10 cm	248	5**		
	neu 103051	Schachtdeckel mit Luke u. eingebauter Beton-Guss-Abdeckung - befahrbar - Kl. B 125 kN (12,5 to) mit Belüftung	Kennmaß Ø=61 cm		238	5**		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST




Größere Deckel auf Anfrage lieferbar

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de



Schachtmaterial

100er


DIN 4034/2

Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		
						ab Werk	frei Haus*	
10326	Beton-Guss-Schachtabdeckung ohne Belüftung - befahrbar - Kl. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)	Außen Ø=78 cm Kennmaß Ø=61 cm	16 cm	167	8**			
10328	Beton-Guss-Schachtabdeckung mit Belüftung - befahrbar - Kl. D 400 kN (40 to) EN 124 (DIN 1229)			174	8**			
10329	verzinkter Schmutzfänger , schwer für Guss-Schachtdeckel, mit Kreuzstange ähnlich DIN 1221	58 cm	8 cm		--			
10160	Ausgleichsring (Wandung: ca. 9 cm)	62,5 / 80 cm	4 cm	23	20			
10162	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	6 cm	31	15			
10164	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	8 cm	41	12			
10166	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	10 cm	51	10			
10167	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	12 cm	58	8			
10170	Ausgleichsring "	62,5 / 80 cm	15 cm	70	7			
10169	Ausgleichsring mit Falz	100 / 118 cm	10 cm	57	10			
10310	Konenplatte mit Einstieg mit Falz Klasse D (befahrbar) Einstieg exzentrisch (seitlich versetzt) Gesamthöhe : → 20 cm Aufbauhöhe : → 16 cm	62,5 / 130 cm		400	4			
10084	Minikonus ohne Steigeisen (reduziert 100 cm auf 62,5 cm)	100 / 118 cm	30 cm	260	3			
10114	Minikonus mit 1 Steigeisen DIN 1212E (reduziert 100 cm auf 62,5 cm)	100 / 118 cm	30 cm	262	3			
10086	Konus ohne Steigeisen (reduziert 100 cm auf 62,5 cm)	100 / 118 cm	60 cm	440	1			
10116	Konus mit 2 Steigeisen (reduziert 100 cm auf 62,5 cm)	100 / 118 cm	60 cm	444	1			

Schachtmaterial

100er

DIN 4034/2



HAUSANSCHLUSSSCHÄCHTE

Ein/Auslafrichtung:
nach Uhrzeit und Gon

	Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/ Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE EW	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
	10048	Brunnering	100/118 cm	25 cm	170	4		
	10050	Brunnering	100/118 cm	50 cm	360	2		
	10052	Brunnering	100/118 cm	75 cm	540	1		
	10054	Brunnering	100/118 cm	100 cm	720	1		
	10098	Schachtring mit 1 Steigeisen-1212 E	100/118 cm	25 cm	172	4		
	10100	Schachtring mit 2 Steigeisen-1212 E	100/118 cm	50 cm	364	2		
	10102	Schachtring mit 3 Steigeisen-1212 E	100/118 cm	75 cm	546	1		
	10104	Schachtring mit 4 Steigeisen-1212 E	100/118 cm	100 cm	728	1		
	10064	Sickerring (perforierter Brunnenring)	100/118 cm	50 cm	355	2		
	10066	Sickerring (perforierter Brunnenring)	100/118 cm	75 cm	525	1		
	10068	Sickerring (perforierter Brunnenring)	100/118 cm	100 cm	720	1		
	10126	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	100/118 cm	50 cm	540	1		
	10128	Bottich (" ")	100/118 cm	75 cm	760	1		
	10130	Bottich (" ")	100/118 cm	100 cm	1000	1		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:						
	12040	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 1 2-Loch (260 mm Ø) in: 12:00 Uhr und 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	510	2		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:						
	12048	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 7 3-Loch (260 mm Ø) in: 12:00 Uhr, 03:00 Uhr, 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	510	2		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:						
	12050	Hausanschluss-Schacht/Rohling Typ 10 4-Loch (260 mm Ø) in: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 03:00 Uhr, 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	500	2		
	10265	Aufschlag je zusätzliche Bohrung:						

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de


HAUSANSCHLUSS- SCHÄCHTE

Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon

10:30 Uhr
= 150 gon

09:00 Uhr
= 100 gon

06:00 Uhr = 0 gon



Schachtmaterial 100er DIN 4034/2

Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/ Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		
						ab Werk	frei Haus*	
10232	Hausanschluss-Schacht, Typ 1 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	760	2			
10236	Hausanschluss-Schacht, Typ 2 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	760	2			
10240	Hausanschluss-Schacht, Typ 3 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr Auch für andere Richtungen verwendbar	100/118 cm	50 cm	760	2			
10244	Hausanschluss-Schacht, Typ 4 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 13:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10248	Hausanschluss-Schacht, Typ 5 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30, 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10252	Hausanschluss-Schacht, Typ 6 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10256	Hausanschluss-Schacht, Typ 7 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			



**Alle Hausanschluss-Schächte sind gegen Aufschlag
auch mit größerem Gerinne lieferbar - siehe Blatt 20-**

VE = Verpackungseinheit,
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Schachtmaterial


100er

DIN 4034/2



Alle Hausanschluss-Schächte sind gegen Aufschlag auch mit größerem Gerinne lieferbar.

	Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
	10260	Hausanschluss-Schacht, Typ 8 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2		
	10262	Hausanschluss-Schacht, Typ 9 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 12:00 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	730	2		
	102621	Hausanschluss-Schacht, Typ 10 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	730	2		
	102622	Hausanschluss-Schacht, Typ 11 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2		
Gerinne für Schächte kein Rabatt	10266	Aufschlag für 200mm-Gerinne pro Schacht				-		
	10267	Aufschlag für 250mm-Gerinne pro Schacht				-		
	10268	Aufschlag für 300mm-Gerinne pro Schacht				-		
	10263	Aufschlag für 400mm-Gerinne pro Schacht				-		
	10264	Aufschlag für 500mm-Gerinne pro Schacht				-		
Muffen für Schächte kein Rabatt	10269	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	100 mm			-		
	10273	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	150 mm			-		
	10271	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	200 mm			-		
	10272	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	250 mm			-		
	10275	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	300 mm			-		
	10276	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	400 mm			-		
	10277	KG-Muffe , BKL für Kunststoffrohre	500 mm			-		
	10274	L - Muffe , BKL Steinzeugmuffe	150 mm			-		



Schachtmaterial

120er
150er
200er
**DIN
4034/2**

120er Schachtmaterial

Art-Nr.	Artikel	Maße: Ø Innen / Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
70130	Konus Öffnung <u>exzentrisch</u> Ø 62,5 cm - ohne Steigeisen -	120 / 140 cm	60 cm	600	----		
70135	Konus Öffnung <u>exzentrisch</u> Ø 62,5 cm - mit Steigeisen -	120 / 140 cm	60 cm	600	----		
70105	Brunnenring	120 / 140 cm	25 cm	209	----		
70100	Brunnenring	120 / 140 cm	50 cm	418	----		
70115	Schachtring mit 1 Steigeisen DIN 1212 E	120 / 140 cm	25 cm	225	----		
70110	Schachtring mit 2 Steigeisen DIN 1212 E	120 / 140 cm	50 cm	425	----		
70120	Sickerring (perforierter Brunnenring)	120 / 140 cm	50 cm	400	----		
70140	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	120 / 140 cm	50 cm	750	----		
neu 10308	Schachtdeckel , mit Luke, - incl. Innendeckel mit Öse -	Ø 140 cm	10 cm	370	---		
neu 103081	Schachtdeckel - begehrbar -	Ø 140 cm	8 cm	307	----		

150er Schachtmaterial

Art-Nr.	Artikel	Maße: Ø Innen / Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
70155	Konus Öffnung zentrisch Ø 62,5 cm - ohne Steigeisen -	150 / 170 cm	60 cm	540	----		
70150	Brunnenring	150 / 170 cm	50 cm	630	----		
70160	Sickerring (perforierter Brunnenring)	150 / 170 cm	50 cm	470	----		
70158	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	150 / 170 cm	50 cm	975	----		
10314	Konenplatte Klasse D (ohne Falz)	62,5 / 170 cm	20 cm	900	----		
10309	Schachtdeckel , mit Luke, begehrbar - incl. Innendeckel mit Öse	Ø 170 cm	10 cm	550	----		

200er Schachtmaterial

Art-Nr.	Artikel	Ø Innen / Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
70175	Konus Öffnung zentrisch Ø 62,5 cm - ohne Steigeisen -	200 / 220 cm	50 cm	880	----		
70165	Brunnenring	200 / 220 cm	50 cm	700	----		
70170	Sickerring (perforierter Brunnenring)	200 / 220 cm	50 cm	670	----		
70178	Bottich (geschlossener Wasserbehälter)	200 / 220 cm	50 cm	1564	----		
neu 10312	Konenplatte Klasse D (mit Falz)	62,5 / 220 cm	20 cm	1746	----		

VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST


www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH


Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Beton-Rohre

- Beton-Falzrohre
- Betonhalbschalen
- Böschungs - Ein/Ausläufe




Beton-Falzrohr:
Art-Nr. 10009



Beton - Falzrohre

Art.-Nr.	Artikel	Ø Innen / Aussen	Wandung	Länge	kg/ Stück	VE: EW	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10005	Beton-Falzrohr	20 cm / 27 cm	3,5 cm	100 cm	60	20		
10007	Beton-Falzrohr	25 cm / 33 cm	4,0 cm	100 cm	92	12		
10009	Beton-Falzrohr	30 cm / 38 cm	4,0 cm	100 cm	115	---		
10011	Beton-Falzrohr	40 cm / 49 cm	4,5 cm	100 cm	164	---		
10013	Beton-Falzrohr	50 cm / 62 cm	6,0 cm	100 cm	275	---		
10015	Beton-Falzrohr	60 cm / 74 cm	7,0 cm	100 cm	360	---		


Beton-Halbschale:
Art-Nr. 10360



Beton-Halbschalen

Art.-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Wandung	Länge	kg / Stück	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10360	Beton-Halbschale	30 cm / 38 cm	4,0 cm	100 cm	65	12		
10362	Beton-Halbschale	40 cm / 49 cm	4,5 cm	100 cm	93	10		
10364	Beton-Halbschale	50 cm / 62 cm	6,0 cm	100 cm	165	6		

Böschungs-Ein/Auslauf:
Art-Nr. 10150
(Beispiel)




Böschungs - Ein / Ausläufe

Art.-Nr.	Artikel	Ø	Aussen- Breite	Länge	kg / Stück	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10150	Böschungs- Ein / Auslauf	30 cm	46 cm	59 cm	128	---		
10152	Böschungs- Ein / Auslauf	40 cm	56 cm	66 cm	171	---		



Böschungseinlauf = aussen liegender Falz
Böschungsauslauf = innen liegender Falz



- **Drainausflüsse**
- **Drainplatten**
- **Muldensteine**
- **Ablaufrinnen**

Drainausflüsse (Froschkappen) einschl. KG-Muffe, BKL für Kunststoffrohre

Art.-Nr.	Rohr-anschluss	Länge oben	Länge unten	Böschungswinkel 1:2	Breite	Höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
									ab Werk	frei Haus*
10374	DN 100	38 cm	68 cm	34 cm Schräge	18 cm	18 cm	27	---		
10376	DN 125	36 cm	67 cm	35 cm Schräge	20 cm	20 cm	31	---		
10378	DN 150	37 cm	75 cm	44 cm Schräge	24 cm	24 cm	40	---		
10380	DN 200	40 cm	97 cm	63 cm Schräge	30 cm	30 cm	80	---		



Verzinkte Klappe




einschl. KG-Muffe

Drainplatten


(Beton-Abdeckplatten für Kunststoff-Drainausflüsse)

Art-Nr.:	10390
Länge:	50 cm
Breite:	50 cm
Höhe:	5 cm
kg/Stck:	25
VE: EW	40
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	


Ausnehmung
(Wahlweise)
8cm; 11cm; 13cm;
16cm; 21cm

Muldensteine

Art-Nr.:	10368
Länge:	30 cm
Breite:	30 cm
Randhöhe:	12 cm
Mittelhöhe:	10 cm
kg/Stck:	23
VE: EUR	54
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Ablaufrinnen

für Dachrinnenentwässerung

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10367	Einlaufstück	40 cm	30,0 cm	13,5 cm	24	24		
10365	Ablaufrinne	50 cm	20,0 cm	8,6 cm	14	48		
10366	Ablaufrinne	100 cm	20,0 cm	8,6 cm	28	24		



Einlaufstück


Einlaufstück mit
Ablaufrinne 100 cm

VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette
EUR=Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST


HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Regeneinlaufschacht A15kN (begehbare)

mit Laubfanggitter, Beton-Abdeckung, KG-Muffe 100

Art-Nr.:	10148
Länge:	41 cm
Breite:	31 cm
Höhe:	46 cm
kg/Stck:	72
VE: EUR	8
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Hausentwässerung

- Regeneinlaufschacht
- Pumpensumpf
- Kellersinkkasten

Pumpensumpf (wasserdicht)

Art.-Nr.	Artikel	Länge: Aussen / Innen	Breite: Aussen / Innen	Höhe: Aussen / Innen	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10144	Pumpensumpf	70 cm / 56 cm	50 cm / 36 cm	47 cm / 35 cm	175	8		
10145	Pumpensumpf	60 cm / 50 cm	60 cm / 50 cm	60 cm / 52 cm	217	4		
10146	Pumpensumpf mit KG-Muffe DN 100	60 cm / 50 cm	60 cm / 50 cm	60 cm / 52 cm	217	4		



info
Riffelblech-
abdeckung
auf Anfrage



kg-Muffe

Kellersinkkasten mit Schmutzfänger

Art.-Nr.	Anschluss	Geruch- verschluss	Rahmen	Roste (verzinkt)	Länge	Breite	Höhe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
										ab Werk	frei Haus*
60070	KG-St 100	mit	Beton	PVC	22,5 cm	17,5 cm	22,5 cm	8,4	60		
60072	KG-St 100	mit	verzinkt	30 x 10 mm Maschenweite	22,5 cm	17,5 cm	22,5 cm	9,0	60		



VE = Verpackungseinheit
EW = Einwegpalette, EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50


Hofentwässerung

- Hofsinkkästen
- Garagenabflüsse

Hofsinkkästen A15KN (PKW-befahrbar)

mit Schmutzfänger u. verzinkter Roste (30x10 mm Maschenweite)

Art.-Nr.	KG-Anschluss	Geruchverschluss	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
								ab Werk	frei Haus*
60050	1x KG-St 100	ohne	33,5 cm	25 cm	36,0 cm	35	16		
60052	1x KG-St 100	mit	33,5 cm	25 cm	36,0 cm	35	16		
60054	2x KG-St 100	mit	33,5 cm	25 cm	36,0 cm	35	16		



Hofsinkkasten PKW

Hofsinkkästen B125KN (LKW-befahrbar)

mit Schmutzfänger u. verzinkter Roste, verstärkt (30x10 mm Maschenweite)

Art.-Nr.	KG-Anschluss	Geruchverschluss	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
								ab Werk	frei Haus*
60062	1x KG-St 100	ohne	33,5 cm	25 cm	38,0 cm	35	16		
60064	1x KG-St 100	mit	33,5 cm	25 cm	38,0 cm	35	16		
60066	2x KG-St 100	mit	33,5 cm	25 cm	35,0 cm	35	16		



Hofsinkkasten LKW


Garagenabfluss (Polymer-Beton) PKW-befahrbar

verz. Stegroste (A15) oder Längsstabroste Kunststoff (B125)

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10627	verz. Stegroste	100 cm	12,5 cm	9,5 cm	8	---		
10628	verz. Stegroste	50 cm	12,5 cm	9,5 cm	4	---		
106271	Kunststoffroste	100 cm	12,5 cm	10,5 cm	8	---		
106281	Kunststoffroste	50 cm	12,5 cm	10,5 cm	4	---		
10629	Abfluss-Kopfstück	2,0 cm	12,0 cm	10,0 cm	0,08	---		
10630	Abfluss-Kopfstück mit Stutzen DN 100	6,5 cm	12,5 cm	14,5 cm	0,10	---		
10631	Aufschlag für eingegossenen Stutzen DN 100							



Kopfstück



Kopfstück mit Stutzen


Garagenabfluss (Polymer)
mit Kunststoffroste (B125)

verzinkte Stegroste (A15)
mit eingegossenen Stutzen

VE = Verpackungseinheit

EW = Einwegpalette

EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50


HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppeendorf

“U” Kanäle



Entwässerungskanal für Oberflächenwasser (mit Nut + Feder)



Abdeckung auf Anfrage

U - Kanal

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenbreite	Falzbreite	Falzhöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
									ab Werk	frei Haus*
30326	100 cm	40 cm	40 cm	24 cm	31 cm	3 cm	164	---		

Der U-Kanal löst als Multi-Funktionselement Ver- und Entsorgungsprobleme im Aussenbereich. Im Rahmen seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten findet er vorrangig als **Kabelkanal**, **Krötentunnel** oder **Entwässerungskanal** Verwendung. Nach Einsatzzweck und Lastanforderung können die Abdeckplatten auf Wunsch als Guß- oder verzinkte Metallrosten geliefert werden. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit wird der U-Kanal gerne im Bereich **Nutzfahrzeug-Waschplätze** eingesetzt.

U - Kanal (mit Nut und Feder)

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenbreite	Falzbreite	Falzhöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
									ab Werk	frei Haus*
30321	100 cm	40 cm	34,5 cm	20 cm	32 cm	3 cm	200	----		
30322	100 cm	60 cm	34,5 cm	40 cm	52 cm	3 cm	242	----		
30323	100 cm	90 cm	34,5 cm	70 cm	82 cm	3 cm	430	----		

Der U-Kanal mit Nut und Federn entspricht dem Verwendungszweck des U-Kanals Art.-Nr. 30326. Nut und Feder bewirken hier allerdings im Verbund eine höhere Stabilität der einzelnen Elemente. **Geeignet für Schwerlastverkehr.**



Abdeckung auf Anfrage


U - Kanal für Stallrosten

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenbreite	Falzbreite	Falzhöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
									ab Werk	frei Haus*
30320	100 cm	32 cm	30 cm	21 cm	26 cm	5,5 cm	100	----		

Dieser U-Kanal findet nach wie vor seine traditionelle Verwendung als **Stallrinne** für **Festmistställe**. Als **Abdeckungen** stehen der Falzhöhe entsprechend 5,5 cm starke **Loch- Schlitz** oder **geschlossene Betonplatten** zur Verfügung. Alternativ stellt dieses System eine günstige Variante als Ablaufkanal für Waschplätze, etc. dar. **(Bei Betonabdeckung ausschl. PKW-befahrbar.)**

Fahrradständer (versenkbar)

Art-Nr.:	10655
Länge:	60 cm
Breite:	15 cm
Höhe:	17 cm
Farbe:	grau
kg/Stck :	46
VE: EUR	40
Preis: € / Stck	
ab Werk :	
frei Haus:*	



- **Fahrradständer**
- **Fußabtreterschächte**

Fußabtreterschächte (Einzelteile)

Art. Nr.	Artikel (<i>Einzel</i>)	Länge Aussen	Breite Aussen	Höhe	kg Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10632	Fußabtreterschacht Unterteil mit Zarge 25 mm	60 cm	40 cm	15 cm	30	24		
10636	Streckmetallroste	59 cm	39 cm	20 mm	---	---		
10637	Gitterroste Maschenweite: 30/10 mm	59 cm	39 cm	20 mm	---	---		
10638	Fußabtreterschacht Unterteil mit Zarge 25 mm	75 cm	50 cm	15 cm	37	18		
10642	Streckmetallroste	74 cm	49 cm	22 mm	---	---		
10643	Gitterroste Maschenweite: 30/10 mm	74 cm	49 cm	22 mm	---	---		
10650	Fußabtreterschacht Unterteil mit Zarge 25 mm	100 cm	50 cm	15 cm	47	12		
10651	Gitterroste Maschenweite: 30/10 mm	99 cm	49 cm	24 mm	---	---		




Gitterrosten sind belastbarer als Streckmetallrosten.

Kein Rabatt auf Rosten

Fußabtreterschächte (Komplett)

Art. Nr.	Artikel	Länge Aussen	Breite Aussen	Höhe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10644	Fußabtreterschacht mit Streckmetallroste	60 cm 59 cm	40 cm 39 cm	15 cm -----	---	24		
10645	Fußabtreterschacht mit Gitterroste MW 30/10	60 cm 59 cm	40 cm 39 cm	15 cm -----	---	24		
10646	Fußabtreterschacht mit Streckmetallroste	75 cm 74 cm	50 cm 49 cm	15 cm -----	---	18		
10647	Fußabtreterschacht mit Gitterroste MW 30/10	75 cm 74 cm	50 cm 49 cm	15 cm -----	---	18		
10652	Fußabtreterschacht mit Gitterroste MW 30/10	100 cm 99 cm	50 cm 49 cm	15 cm -----	---	12		



Fußabtreterschacht
mit Streckmetallroste

Lichtschächte für Kellerfenster



Streckmetallroste  **Gitterroste**
Gitterroste sind belastbarer
als Streckmetallroste.



Lichtschächte 80 cm Innenbreite

Art.-Nr.	Artikel	Breite (Innen)	Tiefe (Innen)	Höhe	kg/ Stck	Wandung	VE: EW	Preis: € / Stck ab Werk frei Haus*	
10600	Lichtschacht-Oberteil - mit Falz -	80 cm	40 cm	20 cm	46	6 cm	20		
10602	Lichtschacht-Unterteil - ohne Falz -	80 cm	40 cm	20 cm	46	6 cm	20		
10604	Lichtschacht-Ausgleichsstück	80 cm	40 cm	10 cm	23	6 cm	20		
10606	Bodenplatte für Lichtschacht	92 cm	46 cm	5 cm	52	-----	---		
10610	Gitterroste, wandseitig verstärkt Maschenweite: 20 mm x 60 mm	84 cm	42 cm	2,5 cm	7	-----	---		
10612	Streckmetallroste, wandseitig verstärkt besonders feinmaschig (wabenförmig)	84 cm	42 cm	2,5 cm	5	-----	---		

Lichtschächte 100 cm Innenbreite


Art.-Nr.	Artikel	Breite (Innen)	Tiefe (Innen)	Höhe	kg/ Stck	Wandung	VE: EW	Preis: € / Stck ab Werk frei Haus*	
10580	Lichtschacht-Oberteil - mit Falz -	100 cm	40 cm	20 cm	50	6 cm	20		
10582	Lichtschacht-Unterteil - ohne Falz -	100 cm	40 cm	20 cm	50	6 cm	20		
10584	Lichtschacht-Ausgleichsstück	100 cm	40 cm	10 cm	25	6 cm	20		
10586	Bodenplatte für Lichtschacht	112 cm	46 cm	5 cm	60	-----	---		
10590	Gitterroste, wandseitig verstärkt Maschenweite: 20 mm x 60 mm	104 cm	42 cm	2,5 cm	9	-----	---		
10592	Streckmetallroste, wandseitig verstärkt besonders feinmaschig (wabenförmig)	104 cm	42 cm	2,5 cm	6	-----	---		

Lichtschächte 112 cm Innenbreite

Art.-Nr.	Artikel	Breite (Innen)	Tiefe (Innen)	Höhe	kg/ Stck	Wandung	VE: EW	Preis: € / Stck ab Werk frei Haus*	
10560	Lichtschacht-Oberteil - mit Falz -	112 cm	40 cm	20 cm	55	6 cm	20		
10562	Lichtschacht-Unterteil - ohne Falz -	112 cm	40 cm	20 cm	55	6 cm	20		
10564	Lichtschacht- Ausgleichsstück	112 cm	40 cm	10 cm	26	6 cm	20		
10566	Bodenplatte für Lichtschacht	130 cm	46 cm	5 cm	70	-----	---		
10570	Gitterroste, wandseitig verstärkt Maschenweite: 20 mm x 60 mm	116 cm	42 cm	2,5 cm	10	-----	---		
10572	Streckmetallroste, wandseitig verstärkt besonders feinmaschig (wabenförmig)	116 cm	42 cm	2,5 cm	7	-----	---		

Lichtschächte 125 cm Innenbreite

Art.-Nr.	Artikel	Breite (Innen)	Tiefe (Innen)	Höhe	kg/ Stck	Wandung	VE: EW	Preis: € / Stck ab Werk frei Haus*	
10613	Lichtschacht-Oberteil - mit Falz -	125 cm	40 cm	20 cm	60	6 cm	10		
10614	Lichtschacht-Unterteil - ohne Falz -	125 cm	40 cm	20 cm	60	6 cm	10		
10615	Gitterroste, wandseitig verstärkt Maschenweite: 20 mm x 60 mm	129 cm	42 cm	2,5 cm	9	-----	---		



info

Bitte beim Einbau beachten, dass sich die Prägung mit der Aufschrift "unten" stets auch wirklich an der Unterseite des Sturzes befindet, weil die Armierung entsprechend angeordnet ist.

Stürze u. Flachstürze aus Stahlbeton

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-17.1-976

Achtung!
Diese Standardstürze sind nicht als Unterzüge für Spaltenböden verwendbar.

Flach-Stürze andere Abmessungen auf Anfrage

11,5 cm x 7,1 cm					
Art.-Nr.	Länge	kg/Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
				ab Werk	frei Haus*
10400	1,00 m	19,60	56		
10405	1,25 m	24,50	56		
10410	1,50 m	29,40	56		
10415	1,75 m	34,30	56		
10420	2,00 m	39,20	32		
10421	2,25 m	44,00	32		
10422	2,50 m	49,00	32		
10423	2,75 m	54,00	32		

17,5 cm x 7,1 cm					
Art.-Nr.	Länge	kg/Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
				ab Werk	frei Haus*
10430	1,00 m	29,80	42		
10435	1,25 m	37,25	42		
10440	1,50 m	44,70	42		
10445	1,75 m	52,15	42		
10450	2,00 m	59,60	24		
10451	2,25 m	67,00	24		
10452	2,50 m	75,00	24		
10453	2,75 m	82,00	24		

Stürze andere Abmessungen auf Anfrage

11,5 cm x 11,5 cm					
Art.-Nr.	Länge	kg/Stck	VE: EUR bis 1,75 m	Preis: € / Stck	
				ab Werk	frei Haus*
10460	1,00 m	29,00	40		
10463	1,13 m	32,80	40		
10465	1,25 m	36,25	40		
10467	1,38 m	40,00	40		
10470	1,50 m	43,50	40		
10475	1,75 m	50,80	32		
10480	2,00 m	58,00	32		
10485	2,25 m	65,30	24		
10486	2,50 m	72,50	24		
10487	2,75 m	79,80	24		
10488	3,00 m	86,50	16		

17,5 cm x 11,5 cm hochkant oder flach verlegbar					
Art.-Nr.	Länge	kg/Stck	VE: EUR bis 1,50 m	Preis: € / Stck	
				ab Werk	frei Haus*
10490	1,00 m	42,00	18		
10493	1,13 m	48,00	18		
10495	1,25 m	52,50	18		
10497	1,38 m	58,00	18		
10500	1,50 m	63,00	18		
10505	1,75 m	73,50	18		
10510	2,00 m	84,00	18		
10515	2,25 m	94,50	18		
10517	2,50 m	105,00	12		
10519	2,75 m	115,50	12		
10520	3,00 m	126,00	12		
10522	3,10 m	130,20	12		

VE = Verpackungseinheit,
EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Für das Haus

- Kaminschieber
- Rollo-Gurtkästen
- Entlüftungssteine

Kaminschieber

Art-Nr.	10555
Höhe	30 cm
Breite	21 cm
Stärke	6 cm
kg/Stck	7
VE: EUR	104
Preis: € / Stck	
ab Werk	
frei Haus*	



normal



groß

Rollo-Gurtkästen

Art. Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
						ab Werk	frei Haus*
10551	24,0 cm	9,0 cm	18,5 cm	6,0	201		
10552	29,5 cm	9,5 cm	23,5 cm	9,0	130		

Entlüftungssteine

Entlüftungsstein
rotEntlüftungsstein
grau

Art.-Nr.	Artikel		Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: € / Stck	
									ab Werk	frei Haus*
60000	DF,	mit PVC-Sieb	5,2 cm	11,5 cm	4 cm	grau	0,3	250		
60002	DF,	mit PVC-Sieb	5,2 cm	11,5 cm	4 cm	rot	0,3	250		
60004	NF,	mit PVC-Sieb	7,1 cm	11,0 cm	5 cm	grau	0,4	250		
60006	NF,	mit PVC-Sieb	7,1 cm	11,0 cm	5 cm	rot	0,4	250		
60008	2DF,	mit PVC-Sieb	11,5 cm	11,5 cm	5 cm	grau	0,7	100		
60010	2DF,	mit PVC-Sieb	11,5 cm	11,5 cm	5 cm	rot	0,7	100		
60012	---	mit PVC-Sieb	14,5 cm	19,0 cm	5 cm	grau	1,5	100		
60014	---	mit PVC-Sieb	22,0 cm	18,0 cm	7 cm	grau	2,8	120		
60016	---	mit PVC-Sieb	20,0 cm	25,0 cm	7 cm	grau	4,0	105		
60018	---	mit PVC-Sieb	20,0 cm	25,0 cm	7 cm	rot	4,0	105		
60020	für Heizraum und Garage	mit Stahl-Sieb	25,0 cm	25,0 cm	7 cm	grau	4,8	108		
60022	für Heizraum und Garage	mit Stahl-Sieb	25,0 cm	25,0 cm	7 cm	rot	4,8	108		

Sockelsteine

individuell einsetzbar

Verkehrsschilder - Sockel (konisch oder gerade)

mit oder ohne Aussparungen zum Festkeilen - durchgehende Lochtiefe -

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Seitenmaße	Loch-Ø	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
10660	Verkehrsschilder-Sockel <i>konisch mit Keilaussparung</i>	60 cm	oben: 17x17 cm unten: 20x20 cm	7 cm	41	24		
10662	Verkehrsschilder-Sockel <i>konisch mit Keilaussparung</i>	45 cm	oben: 17x17 cm unten: 20x20 cm	7 cm	33	48		
10664	Verkehrsschilder-Sockel <i>gerade mit Keilaussparung</i>	70 cm	20x20 cm	7 cm	57	20		
10665	Verkehrsschilder-Sockel <i>gerade mit Keilaussparung</i>	70 cm	22x22 cm	8 cm	68	20		
10666	Verkehrsschilder-Sockel <i>gerade mit Keilaussparung</i>	75 cm	30x30 cm	7 cm	152	12		
10667	Verkehrsschilder-Sockel <i>gerade mit Keilaussparung</i>	85 cm	30x30 cm	8 cm	172	12		
10668	Holzkeile (Hartholz) zum Verkeilen (für VS-Sockel mit Keilaussparung)							



Sockel (konisch)

Lieferbar eckig oder rund - Lochtiefe: 38 cm -

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Seitenmaße	Loch-Ø	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20000	Sockel , eckig konisch	50 cm	oben: 14x14 cm unten: 17x17 cm	7 cm	24	50		
20004	Sockel , eckig konisch	70 cm	oben: 17x14 cm unten: 20x17 cm	6 cm	44	30		
20002	Sockel , rund konisch	60 cm	oben: Ø: 14 cm unten: Ø: 20 cm	6 cm	29	40		



Begrenzungssteine

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Seitenmaße	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
10670	Grenzstein DIN 487	50 cm	oben: 10x10 cm unten: 11x11 cm	12	98		
10671	Grenzstein DIN 487	60 cm	oben: 12x12 cm unten: 16x16 cm	26	30		
10674	Kabelmerkstein	60 cm	oben: 12x12 cm unten: 16x16 cm	26	30		



Kabel-merkstein



Grenzstein



Auf Wunsch:
Individuelle
Markierung

VE = Verpackungseinheit, EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH


Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

Sockelsteine



- mit Ausnehmungen -

(zur Aufnahme von Stellkanten)





Sockelsteine (25cm Ausnehmung)

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Ausparungen	Loch-Ø	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20060	Mittelsockel	70 cm	2 x (6 cm) in 180°	6 cm	40	30		
20061	Mittelsockel	70 cm	2 x (6 cm) in 180°	8 cm	40	30		
20062	Ecksockel	70 cm	2 x (6 cm) in 90°	6 cm	40	30		
20064	Endsockel	70 cm	1 x (6 cm)	6 cm	40	30		
20066	T-Sockel	70 cm	3 x (6 cm) je 90°	6 cm	40	30		



Sockelsteine (30cm Ausnehmung)

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Ausparungen	Loch-Ø	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20070	Mittelsockel	70 cm	2 x (6 cm) in 180°	6 cm	40	30		
20071	Mittelsockel	70 cm	2 x (6 cm) in 180°	8 cm	40	30		
20072	Ecksockel	70 cm	2 x (6 cm) in 90°	6 cm	40	30		
20074	Endsockel	70 cm	1 x (6 cm)	6 cm	40	30		
20076	T-Sockel	70 cm	3 x (6 cm) je 90°	6 cm	40	30		



Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit,
EUR=Europalette

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de



Einfriedung mit 25er Stellkanten und Betonpfählen
für zusätzliche Zaundrahtbefestigung

Stellkanten (Sockelplatten)

für Sockel und Pfähle
mit Ausnehmung

Stellkanten 25 cm Höhe

Art-Nr.	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20104	2,00 m	25 cm	5,5 cm	60	15		
20113	2,47 m*	25 cm	5,5 cm	75	15		

info * 2,47 m = Standardmaß für Industriezaunelemente



Stellkante in Zaunpfahl (Muster)

Stellkanten 30 cm Höhe

Art-Nr.	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20124	2,00 m	30 cm	5,5 cm	70	15		
20133	2,47 m*	30 cm	5,5 cm	88	15		

info * 2,47 m = Standardmaß für Industriezaunelemente



Stellkante in Zaunpfahl (Muster)



Ecksockel



Zaunpfahl mit Ausnehmung
(ca. 2,5 cm Auskerbung)

VE = Verpackungseinheit,

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Zaunpfähle

mit konstruktiver Bewehrung

- kopfseitig gerundet
- mit Löchern für die Zaundraht- oder Holzlattenbefestigung



Pfähle mit 25cm - Ausnehmung

zur Einfriedung mit 25 cm hohen Stellkanten und zusätzlicher Drahtezäunung

Art.-Nr.	Maße	Pfahllänge	Eingrabtiefe	Drahthöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20168	12 x 12 cm	1,50 m	ca. 0,65 m	0,50 m	43	--		
20170	12 x 12 cm	1,75 m	ca. 0,65 m	0,75 m	50	--		
20172	12 x 12 cm	2,00 m	ca. 0,65 m	1,00 m	58	--		
20174	12 x 12 cm	2,25 m	ca. 0,65 m	1,25 m	64	--		
20176	12 x 12 cm	2,50 m	ca. 0,65 m	1,50 m	72	--		

Pfähle mit 30cm - Ausnehmung

zur Einfriedung mit 30 cm hohen Stellkanten und zusätzlicher Drahtezäunung

Art.-Nr.	Maße	Pfahllänge	Eingrabtiefe	Drahthöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20178	12 x 12 cm	1,50 m	ca. 0,65 m	0,50 m	43	--		
20180	12 x 12 cm	1,75 m	ca. 0,65 m	0,75 m	50	--		
20182	12 x 12 cm	2,00 m	ca. 0,65 m	1,00 m	58	--		
20184	12 x 12 cm	2,25 m	ca. 0,65 m	1,25 m	64	--		
20186	12 x 12 cm	2,50 m	ca. 0,65 m	1,50 m	72	--		




Pfähle

zur Drahtezäunung

Art.-Nr.	Maße	Pfahllänge	Eingrabtiefe	Drahthöhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20190	8 x 10 cm	1,50 m	ca. 0,65 m	0,75 m	26	--		
20192	8 x 10 cm	1,75 m	ca. 0,65 m	1,00 m	30	--		
20202	10 x 10 cm	1,50 m	ca. 0,65 m	0,75 m	40	--		
20204	10 x 10 cm	1,75 m	ca. 0,65 m	1,00 m	46	--		
20206	10 x 10 cm	2,00 m	ca. 0,65 m	1,25 m	54	--		
20208	10 x 10 cm	2,25 m	ca. 0,65 m	1,50 m	60	--		
20210	12 x 12 cm	1,50 m	ca. 0,65 m	0,75 m	51	--		
20212	12 x 12 cm	1,75 m	ca. 0,65 m	1,00 m	55	--		
20214	12 x 12 cm	2,00 m	ca. 0,65 m	1,25 m	58	--		
20216	12 x 12 cm	2,25 m	ca. 0,65 m	1,50 m	64	--		

**Beispiel: Betonpfahl 2 m
Gesamtlänge mit 25er Stellkante**



**Beispiel:
Betonpfahl 1,75 m Gesamtlänge**

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de

VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Pferdekoppel
(mit 1^{1/4}" Stangeneinzäunung u. Elektro-Weidezaun)

Betonpfähle

- mit konstruktiver Bewehrung -

- kopfseitig gerundet
- für individuelle Lösungen

Pferdekoppel-Pfähle


- 2 Durchführungen ca 5 cm Ø für die Stangeneinzäunung -
- 3 Durchführungen zur Montage von Isolatoren für den Elektrozaun -

Art.-Nr.	Maße	Pfahl-länge	Eingrab-tiefe	Gatter-höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20240	12 x 15 cm	2,05 m	ca. 0,75 m	1,25 m	84	--		

Wäschepfähle

mit Durchführung für die Wäschestange 3,5 cm Ø

Art.-Nr.	Maße (konisch)	Pfahl-länge	Eingrab-tiefe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20235	oben : 9 x 9 cm unten: 12 x 12 cm	2,75 m	ca. 0,75 m	70	--		



Pferdekoppelpfahl

Lochdurchführung zur Befestigung am Betonpfahl



Betonpfahl mit Strebe

Betonpfähle (konisch) zur Drahteinzäunung

Art.-Nr.	Maße (konisch)	Pfahl-länge	Eingrab-tiefe	Draht-höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20218	oben: 9 x 9 cm unten: 12 x 12 cm	2,75 m	ca. 0,75 m	2,00 m	70	--		

Streben

zur Stabilisierung der Betonpfähle

Art.-Nr.	Maße	Strebenlänge	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
					ab Werk	frei Haus*
20220	8 x 10 cm	2,00 m	38	--		

VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50

32351 Stemwede-Oppendorf

Kompostsystem

- **Baukastenprinzip**
 - individuelle Gestaltung
 - erweiterbar
- **robuste Bauweise**
 - alle Elemente armiert
 - dauerhaft witterungsbeständig
- **hoher Kompostierwert**



Kompostgruben-Sockel Als T- und Ecksockel lieferbar.



Auf Wunsch können die Sockel mit Löchern für Pfostenträger versehen werden.

Art.-Nr.	Sockellänge	Sockelmaße	Aussparung (Nut) Nut-Tiefe 2,5 cm	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20250	1,00 m	16 x 16 (cm)	50 cm (für 2 Platten)	52	---		
20252	1,25 m	16 x 16 (cm)	75 cm (für 3 Platten)	66	---		
20254	1,50 m	16 x 16 (cm)	100 cm (für 4 Platten)	79	---		
20256	1,75 m	16 x 16 (cm)	125 cm (für 5 Platten)	94	---		
20258	2,10 m	16 x 16 (cm)	150 cm (für 6 Platten)	110	---		
20260	2,80 m	18 x 18 (cm)	200 cm (für 8 Platten)	220	---		



Die Sockellänge in 2,80 m eignet sich als kostengünstige Alternative zum Abfangen von Böschungen oder Errichten von Sichtschutzwänden.



Kompostgruben-Platten ohne Schlitz

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20270	1,20 m	25 cm	4,5 cm	30	15		
20274	1,40 m	25 cm	4,5 cm	35	15		
20278	1,60 m	25 cm	4,5 cm	40	15		
20282	1,80 m	25 cm	4,5 cm	45	15		
20286	2,00 m	25 cm	4,5 cm	50	15		

Verbesserter Kompostierwert infolge Luftzirkulation bei Schlitzplatten



Kompostgruben-Platten mit Schlitz

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
20290	1,20 m	25 cm	4,5 cm	30	15		
20294	1,40 m	25 cm	4,5 cm	35	15		
20298	1,60 m	25 cm	4,5 cm	40	15		
20302	1,80 m	25 cm	4,5 cm	45	15		
20306	2,00 m	25 cm	4,5 cm	50	15		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de



Lastfall 1

! L-Steine ohne Lastfall eignen sich wegen ihres geringen Querschnitts nur begrenzt zur Sicherung von Böschungen, sondern dienen lediglich als Einfassungselement im Garten- u. Landschaftsbau

L-Steine

(Winkelstützen)

L-Steine - ohne Armierung *

Art.-Nr.	Artikel	Höhe	Baubreite	Fußlänge	Stärke	kg/Stck	! Lastfall*	VE EW** EUR	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20320	L - Stein	40 cm	40 cm	30 cm	7,5 cm	42	---	24**		
20324	L - Stein	50 cm	40 cm	30 cm	7,5 cm	54	---	16		
20322	Eckstein	40 cm	40 cm	40 cm	7,5 cm	64	---	8**		
20326	Eckstein	50 cm	40 cm	40 cm	7,5 cm	72	---	8**		
20340	L - Stein	55 cm	50 cm	30 cm	12,0 cm	105	1	8		
20350	L - Stein	55 cm	100 cm	30 cm	12,0 cm	215	1	4		
20370	Eckstein	55 cm	50 cm	30 cm	12,0 cm	145	1	4		
20380	Eckstein	55 cm	100 cm	30 cm	12,0 cm	305	1	1		

L-Steine - armiert, Kanten gefast

Art.-Nr.	Artikel	Höhe	Baubreite	Fußlänge	Stärke	kg/Stck	Lastfall	VE: EUR	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20342	L - Stein	80 cm	50 cm	45 cm	12,0 cm	170	1	8		
20344	L - Stein	105 cm	50 cm	55 cm	12,0 cm	215	1	8		
20346	L - Stein	130 cm	50 cm	70 cm	12,0 cm	265	1	8		
20348	L - Stein	155 cm	50 cm	85 cm	12,0 cm	320	1	4		
20349	L - Stein	180 cm	50 cm	95 cm	12,0 cm	430	1	2		
20352	L - Stein	80 cm	100 cm	45 cm	12,0 cm	335	1	4		
20354	L - Stein	105 cm	100 cm	55 cm	12,0 cm	435	1	4		
20356	L - Stein	130 cm	100 cm	70 cm	12,0 cm	530	1	4		
20358	L - Stein	155 cm	100 cm	85 cm	12,0 cm	640	1	2		
20359	L - Stein	180 cm	100 cm	90 cm	12,0 cm	855	1	1		
20360	L - Stein	205 cm	100 cm	110 cm	12,0 cm	960	1	1		
20361	L - Stein	230 cm	100 cm	125 cm	12,0 cm	1080	1	1		

L-Ecksteine - armiert - (Einteilige Aussenecke 90°) - verstärkte Ausführung -


Art.-Nr.	Artikel	Höhe	Baubreite	Fußlänge	Stärke	kg/Stck	Lastfall	VE: EUR	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20372	Eckstein	80 cm	50 cm	50 cm	12,0 cm	235	1	4		
20374	Eckstein	105 cm	50 cm	50 cm	12,0 cm	295	1	4		
20376	Eckstein	130 cm	50 cm	50 cm	12,0 cm	355	1	4		
20378	Eckstein	155 cm	50 cm	50 cm	12,0 cm	415	1	4		

L-Ecksteine - armiert - (2 Eckteile auf Gehrung 45°) - verstärkte Ausführung -

Art.-Nr.	Artikel	Höhe	Baubreite	Fußlänge	Stärke	kg/Stck	Lastfall	VE: EUR	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20382	Eckstein	80 cm	100 cm	50 cm	12,0 cm	490	1	1		
20384	Eckstein	105 cm	100 cm	60 cm	12,0 cm	650	1	1		
20386	Eckstein	130 cm	100 cm	70 cm	12,0 cm	805	1	1		
20388	Eckstein	155 cm	100 cm	85 cm	12,0 cm	975	1	1		



L-Stein (armiert) Kanten gefast - Vorderansicht -



L-Stein (armiert) Kanten gefast - Seitenansicht -



Eckstein (einteilige Aussenecke)



L-Steine mit dekorativer Oberfläche siehe S. 66

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise zuzüglich ges. MWST

Pflanzsteine

als

Wand- und Böschenselemente



"Hangflor" **



"Rasterflor" **




Dank der runden Form passen sich **FLORSTEINE** optimal dem gewünschten Verlauf an. Ecken, Biegungen, Kurven und geschwungene Linien zwischen 70° und 290° sind möglich

Florsteine "Hangflor"

Art.-Nr.	Artikel	Maße	Höhe	Farbe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: ab Werk	€/Stck frei Haus*
20406	Florstein groß	50x40 cm	30 cm	grau	45	30		
20407	Florstein groß	50x40 cm	30 cm	braun	45	30		
20408	Florstein groß	50x40 cm	30 cm	anthrazit	45	30		
20405	Florstein mini	35x28 cm	20 cm	grau	18	63		
20404	Florstein mini	35x28 cm	20 cm	braun	18	63		
20409	Florstein mini	35x28 cm	20 cm	anthrazit	18	63		



Florstein-groß 50/40/30: Bedarf 8,3 Stck/m² ♦ 2,50 Stck/lfdm
Florstein-mini 35/28/20: Bedarf 17,8 Stck/m² ♦ 3,67 Stck/lfdm




Mit **RASTERSTEINEN** errichten Sie attraktive Lärm-, Blick- oder Windschutzmauern, die bepflanzt werden können. Senkrecht übereinander gesetzt, ergeben sie begrünbare Säulen oder Pfosten.

Rastersteine "Rasterflor"

Art.-Nr.	Artikel	Maße	Höhe	Farbe	kg/ Stck	VE: EUR	Preis: ab Werk	€/Stck frei Haus*
20445	Rasterstein	60x40 cm	25 cm	grau	50	30		
20446	Rasterstein	60x40 cm	25 cm	anthrazit	50	30		
20447	Rasterstein	60x40 cm	25 cm	braun	50	30		
20440	Rasterstein klein	30x40 cm	25 cm	grau	33	54		
20441	Rasterstein klein	30x40 cm	25 cm	anthrazit	33	54		
20442	Rasterstein klein	30x40 cm	25 cm	braun	33	54		



Rasterstein Versetzlänge 60 cm: Bedarf 6,7 Stck/m² ♦ 1,66 Stck/lfdm
Rasterstein Versetzlänge 40 cm: Bedarf 10,0 Stck/m² ♦ 2,50 Stck/lfdm



- Mähkanten
- Mähkanten für Mähroboter
- Baumringe



Mähkanten

Art.-Nr.	Artikel	Farbe	Länge	Breite	Höhe	kg / Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck	
								ab Werk	frei Haus*
20490	Mähkanten	grau	33 cm	16 cm	5,0 cm	6,0	240		
20492	Mähkanten	anthrazit	33 cm	16 cm	5,0 cm	6,0	240		
20494	Mähkanten	rot	33 cm	16 cm	5,0 cm	6,0	240		
20491	Mähkanten, mini	grau	24 cm	12 cm	4,5 cm	4,5	360		
20493	Mähkanten, mini	anthrazit	24 cm	12 cm	4,5 cm	4,5	360		
20495	Mähkanten, mini	rot	24 cm	12 cm	4,5 cm	4,5	360		


neu Mähkanten für Mähroboter

Art.-Nr.	20500
Farbe	anthrazit
Länge	15 cm
Breite	24 cm
Höhe	4 cm
VE: EUR	500
Preis: €/Stck	
ab Werk	
frei Haus*	



Baumringe , zweiteilig

Art.-Nr.	20010	20011
Farbe	grau	Farbe auf Bestellung
Ø innen	62,5	62,5
Breite	9 cm	9 cm
Höhe	6 cm	6 cm
VE	---	---
Preis: €/Stck		
ab Werk		
frei Haus*		



VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise zuzüglich ges. MWST

www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH



Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppeendorf

- **Rasengittersteine**
- **Pflastersteine**
aus Beton



Rasengittersteine


Länge	60 cm
Art-Nr.	20730
Breite	40 cm
Stärke	10 cm
Farbe	grau
Stck/m ²	4
kg/m ²	147
VE: EUR	32 Stck = 8 m ²
Preis: €/m ²	
ab Werk	
frei Haus*	



Pflastersteine (Beton) mit Verschiebesicherung


Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	VE: EUR	kg / Pal.	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
20461	grau	20 cm	10 cm	6 cm	10 Lagen/Pal. à 48 Stck = 9,60 m ² /Pal. = 0,96 m ² /Lage	1380		
20462	anthrazit	20 cm	10 cm	6 cm		1380		
20463	rot	20 cm	10 cm	6 cm		1380		
20466	grau	20 cm	10 cm	8 cm	10 Lagen/Pal. à 48 Stck = 9,60 m ² /Pal. = 0,96 m ² /Lage	1800		
20467	anthrazit	20 cm	10 cm	8 cm		1800		
20468	rot	20 cm	10 cm	8 cm		1800		

Achtung! Halbe Steine (10 x 10 cm) nur noch in **grau** und **anthrazit** lieferbar.



Verschiebesicherung

Auf jeder Steinseite befinden sich vier (versetzte) Abstandhalter, die zusammen mit den Nachbarsteinen ein verschiebesicheres Verbundsystem ergeben.



HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit,
EUR = Europalette

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de



anthrazit

ziegelrot

grau

Einfassungen

- Rasenkanten -

5 cm stark


Rasenkante anthrazit
oben gerade
mit gefaster Kante

- mit Nut und Feder -

Rasenkanten - oben gefast -

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Höhe	Stärke	Farbe	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck ab Werk	€/Stck frei Haus*
20701	Rasenkanten	100 cm	20 cm	5 cm	grau	24	42		
20703	Rasenkanten	100 cm	20 cm	5 cm	anthrazit	24	42		
20702	Rasenkanten	100 cm	20 cm	5 cm	ziegelrot	24	42		
20705	Rasenkanten	100 cm	25 cm	5 cm	grau	28	42		
20707	Rasenkanten	100 cm	25 cm	5 cm	anthrazit	28	42		
207071	Rasenkanten	100 cm	25 cm	5 cm	ziegelrot	28	42		
20709	Rasenkanten	100 cm	30 cm	5 cm	grau	34	40		
20711	Rasenkanten	100 cm	30 cm	5 cm	anthrazit	34	40		


Rasenkante ziegelrot
oben rund

- mit Nut und Feder -

Rasenkanten - oben rund -

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Höhe	Stärke	Farbe	kg/Stck	VE: EUR	Preis: €/Stck ab Werk	€/Stck frei Haus*
20700	Rasenkanten	100 cm	20 cm	5 cm	grau	24	42		
20704	Rasenkanten	100 cm	25 cm	5 cm	grau	28	42		
20706	Rasenkanten	100 cm	25 cm	5 cm	anthrazit	28	42		
20708	Rasenkanten	100 cm	30 cm	5 cm	grau	34	40		

VE = Verpackungseinheit
EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Einfassungen

- Grabeinfassungen
- Tiefbordsteine



Grabstellen-Einfassung

mit bossierter Kante (auch zum Höhenausgleich geeignet)

Bossierte Grabeinfassung
mit Nut + Feder



Als Bosse wird im Bauwesen überstehendes Material eines Steines bezeichnet, dessen Stirnseite nur grob behauen (bossiert) ist. Vornehmlich in der repräsentativen Gestaltung findet es als Stilmittel Anwendung.



Grabeinfassungen - bossiert -

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20650	grau	100 cm	25 cm	7 cm	41	---		
20652	anthrazit	100 cm	25 cm	7 cm	41	---		
20651	grau	100 cm	40 cm	7 cm	63	---		
20653	anthrazit	100 cm	40 cm	7 cm	63	---		
20654 Eck-sockel	anthrazit	10/10 cm	40 cm	7 cm	63	---		

Grabeinfassungen - unbossiert -

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Höhe	Stärke	kg	VE	Preis: €/lfdm	
							ab Werk	frei Haus*
20660	grau	Wahlweise auf Maß	20 cm	8 cm	30/lfdm	---		
20662	rot-braun		20 cm	8 cm	30/lfdm	---		
20665	rot-braun	1,60 m	25 cm	6 cm	52/Stck	---		
20666	rot-braun	2,40 m	25 cm	6 cm	78/Stck	---		
20667	rot-braun	2,50 m	25 cm	6 cm	81/Stck	---		

Tiefbordsteine - oben gefast - (8 cm stark)

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Höhe	Stärke	kg/Stck	VE EUR	Preis: €/Stck	
							ab Werk	frei Haus*
20720	grau	100 cm	20 cm	8 cm	38	27		
20722	grau	100 cm	25 cm	8 cm	45	27		
20724	anthrazit	100 cm	25 cm	8 cm	45	27		
20726	grau	100 cm	30 cm	8 cm	58	18		
20728	anthrazit	100 cm	30 cm	8 cm	58	18		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit,
EUR = Europalette

Unter bestimmten Witterungsbedingungen können Ausblühungen auftreten, die technisch nicht vermeidbar sind. Da sie im Laufe der Zeit unter Bewitterung wieder verschwinden, stellen sie keinen Mangel des Erzeugnisses dar und bieten somit keinen Reklamationsanlass.



Gehweg- und Terrassenplatten aus Beton

Grau - mit Fase

Art.-Nr.	Maße	m² pro Platte	Platten pro m²	Stärke	kg / m²	VE: EUR	Preis: €/m²	
							ab Werk	frei Haus*
20550	50 x 50 cm	0,250	4	5,0 cm	107	48 =12,00 m²		
20552	50 x 25 cm	0,125	8	5,0 cm	107	120 =15,00 m²		
20554	50 x 75 cm	0,375	2,66	5,0 cm	107	24 = 9,00 m²		
20558	40 x 40 cm	0,160	6,25	4,0 cm	86	108 =17,28 m²		
20556	30 x 30 cm	0,090	11,11	4,0 cm	86	168 =15,12 m²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per lfdm:							



Anthrazit - mit Fase

Art.-Nr.	Maße	m² pro Platte	Platten pro m²	Stärke	kg / m²	VE: EUR	Preis: €/m²	
							ab Werk	frei Haus*
20590	50 x 50 cm	0,250	4	5,0 cm	107	48 Stck =12,00 m²		
20591	50 x 25 cm	0,125	8	5,0 cm	107	120 Stck =15,00 m²		
20592	40 x 40 cm	0,160	6,25	4,0 cm	86	108 Stck =17,28 m²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per lfdm:							



VE = Verpackungseinheit
EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Gehweg- und Terrassenplatten

- Bruchbasalt
- Waschbeton



Bruchbasaltplatten
als Bodenbelag...



...oder an der Wand

Bruch-Basalt - Oberfläche "Antik"

Art.-Nr.	Maße	m²/ Stck	Stck/ m²	Stärke	kg/ m²	VE: EUR	Preis: €/m²	
							ab Werk	frei Haus*
20588	50 x 50 cm	0,25	4	4,5 cm	110	32 Stck = 8,00 m²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per lfdm:							



Waschbeton - Oberfläche: "weiße Körnung"

Art.-Nr.	Maße	m²/ Stck	Stck/ m²	Stärke	kg/ m²	VE: EUR	Preis: €/m²	
							ab Werk	frei Haus*
20510	50 x 50 cm	0,25	4	4,0 cm	88	56 Stck =14,00 m²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per lfdm:							



Waschbeton - Oberfläche: "Leinekies"

Art.-Nr.	Maße	m²/ Stck	Stck/ m²	Stärke	kg / m²	VE: EUR	Preis: €/m²	
							ab Werk	frei Haus*
20530	50 x 50 cm	0,25	4	4,0 cm	88	56 Stck =14,00 m²		
20598	Plattenzuschnitt auf Maß per lfdm:							



Aufgrund der Programmvierfalt oberflächenbehandelter Platten können wir hier nur einen kleinen Ausschnitt darstellen. Besuchen Sie unsere Ausstellung und informieren sie sich. Wir beraten Sie gerne.

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

VE = Verpackungseinheit
EUR = Europalette

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

Aufgrund der Gestaltungsvielfalt unseres Mauerprogrammes fertigen wir anhand der hier gezeigten Beispiele Mauerabdeckungen individuell nach Ihren Wünschen und Maßangaben.



Mauer-u. Pfeilerabdeckungen



Pfeilerabdeckung

“dachförmig“ aus Sichtbeton
(mit angedübelter Betonkugel)

Art.-Nr.	Maße	Stärke	Basisfarbe	Preise:€/Stck (auf Anfrage)
20859	individuell auf Wunsch	mind. 5 cm	grau	
in allen Farben lieferbar Farbaufschlag: 20%				



Beispiel: Sichtbeton grau 45x45 cm



Pfeilerabdeckung

“dachförmig“ aus Sichtbeton

Art.-Nr.	Maße	Stärke	Basisfarbe	Preise:€/Stck (auf Anfrage)
20858	individuell auf Wunsch	mind. 5 cm	grau	
in allen Farben lieferbar Farbaufschlag: 20%				



Abdeckung:
Sichtbeton ziegelrot 45x55 cm



Mauerabdeckung

“dachförmig“ aus Sichtbeton

Art.-Nr.	Maße	Stärke	Basisfarbe	Preise:€/lfdm (auf Anfrage)
20851	individuell auf Wunsch	mind. 5 cm	grau	
in allen Farben lieferbar Farbaufschlag: 20%				



Beispiel: Sichtbeton grau 27x100 cm




Mauerabdeckung

“flach“ waschbeton- oder sandstrahleffekt

Art.-Nr.	Maße	Stärke	Basisfarbe	Preise:€/lfdm (auf Anfrage)
20853	individuell auf Wunsch	mind. 5 cm	grau	
20856	Sichtkanten auswaschen			
in allen Farben lieferbar Farbaufschlag: 20%				

Sichtkanten auf Wunsch auswaschbar



Mauerabdeckung

“flach“ aus Sichtbeton

Art.-Nr.	Maße	Stärke	Basisfarbe	Preise:€/lfdm (auf Anfrage)
20850	individuell auf Wunsch	mind. 5 cm	grau	
in allen Farben lieferbar Farbaufschlag: 20%				



Beispiel: Sichtbeton beige



Aufgrund des hohen Fertigungsaufwandes beträgt der Mindestabrechnungsfaktor 1 lfdm

* “frei Haus” Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

- **Wangen**
- **Stufenplatten**
- **Winkelstufen**
- **Blockstufen**


Diese Artikel werden auf Bestellung nach Kundenangaben individuell gefertigt. Die hier genannten Maße und Gewichte sind lediglich Grundangaben.

Farbaufschlag für alle unten genannten Produkte Sandsteingelb, Ziegelrot, Heidebraun, Anthrazit: **+ 20%**

info

Wangen (für Stufenplatten)

Art.-Nr.	Oberfläche	Stärke	Höhe	Auftritt	VE	Preis: €/Tritt	
						ab Werk	frei Haus*
20804	Sichtbeton grau	10 cm	17,5 cm oder 19,0 cm	30 cm	--		
20806	Waschbeton	10 cm	17,5 cm oder 19,0 cm	30 cm	--		
20810	Aufschlag für die Verlängerung des oberen Trittes zur Auflage einer Podestplatte:					+ 20%	




Stufenplatten ** = Mindestabrechnungsfaktor: 0,3 m²

Art.-Nr.	Oberfläche	Stärke	Länge u. Auftritt	kg / m²	Preis: €/m²**	
					ab Werk	frei Haus*
20820	Sichtbeton grau	6 cm	Maße auf Wunsch	150		
20822	Sichtbeton grau	8 cm	Maße auf Wunsch	200		
20824	Waschbeton	6 cm	Maße auf Wunsch	150		
20826	Waschbeton	8 cm	Maße auf Wunsch	200		
20827	Sandstrahleffekt	6 cm	Maße auf Wunsch	150		
20828	Sandstrahleffekt	8 cm	Maße auf Wunsch	200		
20830	Aufschlag für Auswaschen der Platte als Sichtkante je lfdm:					

Winkelstufen

Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Auftritt	Höhe	kg / lfdm	VE	Preis: €/lfdm	
							ab Werk	frei Haus*
20870	Sichtbeton grau	100 cm	32 cm	17,5 cm	53	--		
20872	Waschbeton	100 cm	32 cm	17,5 cm	53	--		
20874	Sandstrahleffekt	100 cm	32 cm	17,5 cm	53	--		
20871	Aufschlag für Auswaschen je Kopf als Sichtfläche:							



Blockstufen - Rütteltischfertigung

Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Auftritt	Höhe	kg / lfdm	VE	Preis: €/lfdm	
							ab Werk	frei Haus*
20861	grau	100 cm	30 cm	17,5 cm	115	--		
20862	Waschbeton	100 cm	30 cm	17,5 cm	115	--		
20863	Sandstrahleffekt	100 cm	30 cm	17,5 cm	115	--		
20871	Aufschlag für Auswaschen je Kopf als Sichtfläche:							

Blockstufen - Sonderanfertigung

20860	Sichtbeton grau	Maße auf Wunsch			--	auf Anfrage		
-------	-----------------	-----------------	--	--	----	-------------	--	--

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Sternwede-Oppendorf

VE = Verpackungseinheit

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de



Individueller Gartenzaun aus unserer Ideenwerkstatt

Garten- Assessoires

BETON im Garten -
unaufdringlich, prägnant, lebendig

Funktionselemente

Art-Nr.:	21118
Länge:	26 cm
Breite:	26 cm
Höhe:	38 cm
kg/Stck:	33 kg
Farbe:	variabel
Preis:	



Die Steckdoseneinheit, harmonisch in das Gesamtbild eingefügt, sorgt für mobile Elektrizität im Garten. Ein dezentes Element entweder in 38 cm Standardhöhe, oder als Säule in individueller Höhe mit hoch angesetzten Funktionseinheiten.


Steckdosensäule
ca. 1,30 m hoch

Funktionssäule als
Wasserzapfstelle

U - Stein

Art.-Nr.	Tiefe	Breite	Höhe	Innenbreite	Falzbreite	Falzhöhe	kg/Stck	VE EUR	Preise: €/Stck ab Werk	€/Stck frei Haus*
20310	40 cm	50 cm	40 cm	35 cm	-----	-----	77	12		

Der U-Stein zeigt die Verwendungsvielfalt von Betonprodukten. Man findet ihn in rein funktionellem Einsatz als Stützelement zum Abfangen von Böschungen, oder als harmonische Einzel- oder Gruppenkomponente zur individuellen Sitzplatzgestaltung im Gartenbereich.



Antiker Mühlstein auf Betonfüßen



VE = Verpackungseinheit,
EUR = Europalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

Pflanzgefäße in Sandsteinoptik (handgeformt)

Pflanzkelch

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun anthrazit, grau

Art.-Nr.	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20945	50 cm	42 cm	50		



Farbton: "Rotbraun"

Pflanzschale - mit Bodenplatte

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.-Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
					ab Werk	frei Haus*
20943	Pflanzschale	65 cm	35 cm	54		
20944	Bodenplatte	50 cm	5 cm	20		



Farbton: "Terrakotta"



Pflanzkugel in "Terrakotta" mit Bodenplatte

Pflanzkugel

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.-Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
					ab Werk	frei Haus*
20948	Pflanzkugel	56 cm	53 cm	90		
20944	Bodenplatte	50 cm	5 cm	20		



Farbton: "Sandstein"

Pflanzschale - groß -

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun anthrazit, grau

Art.-Nr.	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20964	100 cm	35 cm	150		



Farbton: "Rotbraun"

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Die Körnungen
Kristall-Basalt, Quarz-hell, Leinekies, Weserkies
stellen lediglich unser Basisprogramm dar.
Auf Wunsch können selbstverständlich alle
Waschbetonartikel in individuellen Misch-
körnungen geliefert werden.

Pflanzkelch mit Sockel

Art-Nr.:	20947
Ø:	50 cm
Höhe:	82 cm
kg/Stck:	95
Preis € / Stck:	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Geeignet auch als
Ascher
für Aussenanlagen

Körnung: "Quarz-hell"

Pflanzgefäße aus Waschbeton

Pflanzkelch

Art-Nr.:	20946
Ø:	50 cm
Höhe:	42 cm
kg/Stck:	50
Preis € / Stck:	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Körnung: "Kristallbasalt"

Pflanzkübel - rechteckig -

Art.-Nr.	Maße	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20904	75x50 cm	37 cm	110		
20908	100x40 cm	37 cm	148		



Körnung:
"Quarz-gelb"

Pflanzkübel - quadratisch -

Art-Nr.:	20930
Maße:	50x50 cm
Höhe:	35 cm
kg/Stck:	50
Preis € / Stck:	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Körnung: "Weserkies"

Pflanzkübel - sechseckig -

Art.-Nr.	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20932	70 cm Ø	35 cm	115		
20934	100 cm Ø	40 cm	210		
20936	120 cm Ø	60 cm	300		
20938	160 cm Ø	40 cm	350		



Körnung:
"Weserkies"

Pflanzschale - rund -

Art.-Nr.	Artikel	Ø	Höhe	kg/Stck	Preis: €/Stck	
					ab Werk	frei Haus*
20940	Pflanzschale	56 cm	53 cm	90		
20942	Pflanzschale	65 cm	35 cm	54		
20944	Bodenplatte	50 cm	5 cm	20		



Körnung:
"Quarzkies"

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 32351 Stemwede-Oppendorf

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Pflanzgefäße in Sandsteinoptik



Für die Verwendung als Wasserbehälter
versehen wir die Pflanztröge auf Wunsch
mit Abflusstöpfen.



Pflanztrog - handgeformt - Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.- Nr.	Länge / Breite	Höhe	kg/ Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20950	60x40 cm	26 cm	92		
20954	95x40 cm	27 cm	135		
20960	115x45 cm	28 cm	170		

Pflanztrog - Nachbildung - Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.- Nr.	Länge/ Breite	Höhe	kg/ Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20951	56 x 38 cm	23 cm	92		
20955	86 x 38 cm	25 cm	135		
20957	110 x 45 cm	28 cm	170		



Handgeformt
"sandsteingelb"



Handgeformt
"rotbraun"



Nachbildung
"sandsteingelb"

Pflanzsäule - quadratisch -

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.- Nr.	Länge/ Breite	Höhe	kg/ Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20968	40 x 40 cm	50 cm	114		

Pflanzkübel - sechseckig -

Farben: sandsteingelb, terrakotta, rotbraun, anthrazit, grau

Art.- Nr.	Ø	Höhe	kg/ Stck	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20966	70 cm	35 cm	155		
20967	100 cm	40 cm	210		



Sonderfarbton
anthrazit-blau geflammt

Sonderfarbton
"weiss"

Farbton
"sandsteingelb"



HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 •

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de



**Naturkaskade - Tropfenform -
in Heidebraun**

Art-Nr.:	Artikel	Aussen- maß	Höhe	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20975	Wasserschale	72 x 52 cm	10 cm		
209751	Kopfstück				



**Pyramiden-Springbrunnen
in Heidebraun**

Komplettsystem	
Art-Nr.:	20984
max. Breite:	1,10 m
Höhe:	1,10 m
Gewicht:	320 kg
Preis € / komplett	
ab Werk:	
frei Haus*:	

* frei Haus Preise nur im Umkreis
von 60 km bei optimierten
Ladungszusammenstellungen.

Wasserläufe und Springbrunnen

Harmonie zwischen Natur und Technik

Die hier gezeigten Modelle stellen nur einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten dar. Das Baukastenprinzip ermöglicht durch gestalterische Harmonie das persönliche Ambiente Ihres Wohngartens.

- Handwerklich gefertigt, natursteinnahe Oberfläche
- Witterungsbeständig, frostsicher
- Wahlweise lieferbar in den Farben Terrakotta, Sandsteingelb, Anthrazit und Heidebraun



**Art.-Nr.: Springbrunnenkaskade - dreistufig -
20985**
Oberfläche: Waschbeton



Das Wasser fließt durch den Schlitz der
Schalenvorderseite

**Terrassenkaskade - siebeneckig -
in Heidebraun**

Art-Nr.:	Artikel	Aussen- maß	Höhe	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20974	Wasserschale	75 x 65 cm	14 cm		
209741	Wassertrog	115 x 45 cm	28 cm		

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

**HAEVESCHER
Betonwerk GmbH**

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

Kaskaden- wasserspiele

Harmonie zwischen Natur und Technik

Die hier gezeigten Modelle stellen nur einen kleinen Ausschnitt der gestalterischen Vielfalt dar. Das Baukastenprinzip ermöglicht durch harmonische Angleichung das Ambiente Ihres Wohngartens.


- Handwerklich gefertigt, natursteinnahe Oberfläche
- Witterungsbeständig, frostsicher
- Wahlweise lieferbar in den Farben Terrakotta, Sandsteingelb, Anthrazit und Heidebraun



Rustikaler Wasserlauf
mit Säule in Heidebraun
- Komplettsystem -

Art-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Höhe
20970	Wassertrog	115 cm	45 cm	28 cm
	Wassertrog	95 cm	40 cm	27 cm
	Wassertrog	95 cm	40 cm	27 cm
	1 Säule mit Wasserhahn	20 cm	30 cm	140 cm

Preis: € / komplett:



Treppen-Kaskade - eckig -
in Sandsteinoptik

Art.-Nr.:	20971
Breite:	80 cm
Tiefe:	55 cm
Höhe:	14 cm
Gewicht:	130 kg
Preis: € / Element	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Die Elemente sind jeweils mit 3-seitig umlaufender Kante (5 cm) versehen.

Auslaufkopf

Der Wasserüberlauf erfolgt über eine Vertiefung am vorderen Schalenrand



Terrassen-Kaskade - siebeneckig -
in Sandsteinoptik

Art-Nr.:	Artikel	Länge	Breite	Höhe	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
20973	Wasserschale	75 cm	65 cm	20 cm		
209731	Auslaufkopf	20 cm	20 cm	60 cm		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Terrassenbrunnen - rund - (mit Säule) in Heidebraun

Art. Nr.	Artikel	Aussen- maß Ø	Höhe	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20980	1 Behälter	80 cm	33 cm		
	1 Säule mit Wasserhahn	26 cm			

Farbton: grau

Farbton: heidebraun



Terrassenbrunnen - sechseckig - (mit Säule) in Heidebraun

Art.- Nr.	Artikel	Aussen- maß Ø	Höhe	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20982	1 Behälter	70 cm (6-eckig)	40 cm		
	1 Auslauf- kopf	25 x 25 cm (quadr.)	60 cm		

Zierbrunnen

Schönheit in Beton

- Handwerklich gefertigt, natursteinnahe Oberfläche
- Witterungsbeständig, frostsicher
- Wahlweise lieferbar in den Farben Terrakotta, Sandsteingelb, Anthrazit und Heidebraun



Zierbrunnen - rechteckig - (mit Säule) in Sandstein

Art. Nr.	Artikel:	Aussen- maß Ø	Höhe	Preis: €/Stck	
				ab Werk	frei Haus*
20981	1 Wassertrog	60x40 cm (variabel)	26 cm		
	1 Säule mit Wasserhahn				



Garten- waschbecken

Modell einer
Kundenwunsch-
Anfertigung
Maße: 185/90 cm
Farbton: sandstein



Alle Zierbrunnen
werden ohne
Pumpe geliefert.

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50

Tischtennisplatten aus güteüberwachtem Beton

- robuste Konstruktion
- Platte grün versiegelt
- Füße weiß versiegelt
- verzinkte Metallteile
- Oberfläche schalungsglatt
- Platte u. Unterbau fest miteinander verbunden.



incl. Netz aus
verzinktem Stahlblech

Sicherheit durch
abgerundete Kanten

geringer
Erhaltungsaufwand



rechtwinklig

komplett montiert

Art-Nr.	21120
Plattenlänge:	300 cm
Plattenbreite:	150 cm
Plattenstärke:	9 cm
Gesamthöhe:	76 cm
Gewicht:	1.000 kg
Preis €/Platte incl. Netz:	
Preis € f. Netz	

Anlieferung
incl. Kranentladung

hohe
Witterungsbeständigkeit

hoher Beschädigungs-
u. Diebstahlsschutz



Art-Nr.	21121
Durchmesser:	240 cm
Stärke:	9 cm
Gesamthöhe:	76 cm
Gewicht:	1.300kg
Preis €:	

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.




Sitzplatz- gestaltung nach Maß

“Wir setzen Ihre Ideen um”

**Trockenmauer-Rondell aus
"Ibbenbürener Sandstein"**

mit
Laube und Sitzgruppe
aus
Sichtbeton
in
Sandsteinoptik



Entspannen und genießen...

....auf dem **Berggasthof "Wilhelmshöhe"**
in Stewede-Haldem.



Sitzbank "gerundet"
aus Sichtbeton in Hellgrau

Art-Nr.:	21112
Länge:	140 cm
Tiefe:	40 cm
Höhe:	46 cm
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	

Art-Nr.:	21111
Länge:	140 cm
Tiefe:	40 cm
Höhe:	46 cm
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	

Sitzbank "gerade"
aus Sichtbeton in
Sandsteinoptik

Art-Nr.:	21115
Länge:	200 cm
Tiefe:	70 cm
Höhe:	75 cm
Gewicht:	500 kg
Preis: € / Stck	
ab Werk:	
frei Haus*:	



Tisch aus Sichtbeton
in Hellgrau



Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* frei Haus Preise nur im Umkreis
von 60 km bei optimierten
Ladungszusammenstellungen.

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stewede-Oppeadorf

Sitzbänke

zum Aufstellen oder Eingraben

- Banklatten aus heimischem Hartholz
- Unterteile aus Beton
 - mit oder ohne Rückenlehne
 - zum Aufstellen oder Eingraben
- Lieferbar komplett oder in Einzelelementen
- leichte Lattenmontage / Löcher gebohrt



Bank zum Aufstellen mit Rückenlehne

Länge: 200 cm Sitzhöhe: 47 cm

Art. Nr.	Artikel	Anzahl	kg/ Stck	Wand- stärke	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
21100	Bankunterteil	2	40	7 cm		
21110	Banklatten 8x4	7	--			
21106	Bank komplett	1	--	----		



Abbildung: Esche-naturlasiert

Bank zum Eingraben mit Rückenlehne

Länge: 200 cm Sitzhöhe: 47 cm

Art. Nr.	Artikel	Anzahl	kg/ Stck	Wand- stärke	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
21102	Bankunterteil	2	76	7 cm		
21110	Banklatten 8x4	6	--			
21108	Bank komplett	1	--	----		



Abbildung: dunkel-naturlasiert

Bank zum Eingraben ohne Rückenlehne

Länge: 200 cm Sitzhöhe: 47 cm

Art. Nr.	Artikel	Anzahl	kg/ Stck	Wand- stärke	Preis: €/Stck ab Werk	frei Haus*
21104	Bankunterteil	2	46	7 cm		
21110	Banklatten 8x4	4	--			
21109	Bank komplett	1	--	----		



Abbildung: hell- naturlasiert

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km
bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de



Trockenmauer (gesägte Flächen) aus "Ibbenbürener Sandstein" in Lehm gesetzt

Natursteine

Trockenmauern aus Sandstein

Mit Sandstein lassen sich Gärten auf vielfältige Weise gestalten und seinem Einsatz sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Sandstein kann als **Bodenbelag** mit Pflastersteinen und Bodenplatten, als **Trockenmauer** mit Mauersteinen, als **Treppenanlage** mit Blockstufen, oder für die Gestaltung von **Wasserläufen** und **Teichen** mit Schüttsteinen verwendet werden.

Die klassische Verwendung des Sandsteines als Blickfang für Ihren Garten.

Das Trockenmauerwerk

Die Optik dieses natürlichen Baustoffes bleibt über Jahre bestehen.

Art.-Nr.	Artikel	VE: EW	Preis: €/to	
			ab Werk	frei Haus*
40590	Trockenmauer - plattig - natur (pakettiert)	---		
40591	Trockenmauer Maschine gespalten (lose)	---		
40592	Trockenmauer Maschine gespalten (pakettiert)	---		
Ergiebigkeit: ca. 3 m² / to				

Ibbenbürener Sandstein

Farbe: hell-beige, braun-grau gemasert

Ibbenbürener Sandstein wird zu Mauersteinen, Fenstern und Tüргewänden, Verblendung, Blockstufen und Bodenplatten verarbeitet. Er ist frostbeständig und im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die Druckfestigkeit reicht an die Werte grobkörniger Granite heran.




Hochbeet mit Trockenmauer aus "Ibbenbürener Sandstein" mit Schnittkante - in Mörtel gesetzt -

Art.-Nr.	Artikel	VE: EW	Preis: €/to	
			ab Werk	frei Haus*
40593	Sandstein Böschungspflaster plattig	---		
40594	Sandstein Böschungspflaster	---		
40595	Sandstein Böschungspflaster Schüttsteine	---		

Münchehagener Sandstein

Farbe: rötlich - braun

Der Münchehagener **Sandstein** bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der Landschaftsgestaltung. Er ist sehr frostbeständig, frei von Auswaschungen und somit auch hervorragend geeignet in der Gestaltung von Bachläufen. Durch seine natürliche, ungleichmäßige Struktur und Farbgebung zeichnet er ein warmes, ediges Bild.



Die Sandsteinmauer - hier mit bossierten Abdeckplatten - ein robuster Charakter mit mediterranem Charme.

Pflastersteine

Verblender

Wasserbausteine

**Weitere
Sandsteinprodukte
auf Anfrage**

Schüttsteine

Bodenplatten

Treppen

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Natursteine

- Granit
- Basalt
- Sandstein



Der Stein ist eines der ältesten Elemente der Garten und Landschaftsgestaltung. Pflaster, Kiesel und Werksteine verleihen Gärten und Terrassen durch ihre natürliche Farbgebung einen ganz besonderen Charakter. Sie verändern in Abhängigkeit zur Witterung ihre Farbe, was den besonderen Reiz dieses Naturproduktes ausmacht. In Verbindung mit Gestaltungselementen aus Beton entsteht so ein harmonisches Gesamtbild aus Schönheit und Funktionalität.

Pflastersteine

Granit

Art.-Nr.	Größe	Ergiebigkeit (ca - Angaben)	Preis: €/to	
			ab Werk	frei Haus*
40576	4/6	1 to = $\begin{cases} 8,5 \text{ m}^2 \\ 3000 \text{ Stck} \\ 170 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40577	8/11	1 to = $\begin{cases} 4,5 \text{ m}^2 \\ 450 \text{ Stck} \\ 45 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40578	15/17	1 to = $\begin{cases} 2,5 \text{ m}^2 \\ 95 \text{ Stck} \\ 18 \text{ lfdm.} \end{cases}$		

Basalt

Art.-Nr.	Größe	Ergiebigkeit (ca - Angaben)	Preis: €/to	
			ab Werk	frei Haus*
40583	4/6	1 to = $\begin{cases} 8,5 \text{ m}^2 \\ 3000 \text{ Stck} \\ 170 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40584	8/11	1 to = $\begin{cases} 4,5 \text{ m}^2 \\ 450 \text{ Stck} \\ 45 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40585	15/17	1 to = $\begin{cases} 2,5 \text{ m}^2 \\ 95 \text{ Stck} \\ 18 \text{ lfdm.} \end{cases}$		



info



Graue Granite können durch Verwitterung des Mineralbestandes gelb gefärbt werden. Durch freierwirdendes Eisen, das zu Eisenhydroxid umgewandelt wird, entsteht das gelbfärbende Limonit (Brauneisen). Um die Natürlichkeit des Natursteines über Jahre zu gewähren, bieten wir möglichst nur Granite mit geringem Eisenanteil an.



Sandstein

Art.-Nr.	Größe	Ergiebigkeit (ca - Angaben)	Preis: €/to	
			ab Werk	frei Haus*
40597	4/6	1 to = $\begin{cases} 8,5 \text{ m}^2 \\ 3000 \text{ Stck} \\ 170 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40598	8/11	1 to = $\begin{cases} 4,5 \text{ m}^2 \\ 450 \text{ Stck} \\ 45 \text{ lfdm.} \end{cases}$		
40599	15/17	1 to = $\begin{cases} 2,5 \text{ m}^2 \\ 95 \text{ Stck} \\ 18 \text{ lfdm.} \end{cases}$		

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Findlinge

Art.-Nr.	Preis: €/cbm
40588	

Natursteine

- Zierkiese
- Findlinge

Leinekies

buntes, flaches Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40569	8 - 16		
40570	16 - 32		

1 cbm = ca. 1,50 to ♦ 1 to = ca. 0,66 cbm



Rheinkies

rundes, glattes, farbiges Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40564	16 - 32		

Andere Körnungen auf Anfrage

1 cbm = ca. 1,65 to ♦ 1 to = ca. 0,6 cbm



Alpine Moräne

rundes, glattes, farbiges Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40565	56 - 100		
40566	80 - 200		

1 cbm = ca. 1,65 to ♦ 1 to = ca. 0,6 cbm



Quarz-Hell

helles, rundes Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40561	8 - 12		
40562	16 - 32		

1 cbm = ca. 1,55 to ♦ 1 to = ca. 0,64 cbm



Basalt-Edelsplitt

gebrochenes, schwarzes Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40574	8 - 11		
40575	16 - 32		

1 cbm = ca. 1,60 to ♦ 1 to = ca. 0,62 cbm




Edelsplitt

gebrochenes, graues Korn

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40580	2 - 8		
40581	8 - 16		
40589	16 - 32		


1 cbm = ca. 1,5 to ♦ 1 to = ca. 0,66 cbm



Warsteiner Kalkstein

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40551	40-60		
40550	60-120		
40552	150-300		

1 cbm = ca. 1,5 to ♦ 1 to = ca. 0,65 cbm



Muschelkalk-Schroppen

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40554	60-120		

1 cbm = ca. 1,55 to ♦ 1 to = ca. 0,65 cbm



Überlaufkies

Art.-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40509	32 - x		

1 cbm = ca. 1,60 to ♦ 1 to = ca. 0,62 cbm



Nettopreise
zuzüglich ges.
MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Schüttgut

- Sand ● Kies
- Gemisch
- Splitt ● Schotter
- weitere Sorten auf Anfrage

Mit unseren LKW von fünf bis 25 to Nutzlast ermöglichen wir jede baustellengerechte Anlieferung im Kipp- und Kraneinsatz. Komplettladungen bis 25 to können ebenso kurzfristig angeliefert werden, wie kleine Mengen oder Teilpartien.

Unser Kran-LKW mit ca. 5 to Nutzlast eignet sich hervorragend für Anlieferungen in enge Einfahrten oder bei wenig belastbaren Untergründen.



Sand (gewaschen)

Mauersand

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40500	0 - 1		
1 cbm = ca. 1,34 to / 1 to = ca. 0,75 cbm			

Wesersand

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40502	0 - 2		
1 cbm = ca. 1,38 to / 1 to = ca. 0,72 cbm			

Kies (Rundkorn)

Gemisch

Sand/Kiesgemisch aus Wesermaterial

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40510	Estrich 0 - 8		
40511	0 - 16		
40512	0 - 32		
0- 8: 1 cbm = ca. 1,76 to / 1 to = 0,57 cbm			
0-16: 1 cbm = ca. 1,78 to / 1 to = 0,56 cbm			
0-32: 1 cbm = ca. 1,98 to / 1 to = 0,50 cbm			

Weserkies

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40504	Perlkies 2 - 8		
40506	8 - 16		
40508	16 - 32		
1 cbm = ca. 1,50 to / 1 to = ca. 0,67 cbm			

Kies (gebrochenes Korn)

Weserkies-Splitt (Pflastersplitt)

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40579	1 - 8		
1 cbm = ca. 1,40 to / 1 to = ca. 0,71 cbm			

Schotter (Mineralgemisch)

Art-Nr.	Körnung	Preis: €/cbm	
		ab Werk	frei Haus*
40582	0 - 32		
1 cbm = ca. 1,50 to / 1 to = ca. 0,67 cbm			



T r a n s p o r t ...
 ... Beton
 ... Estrich
 ... Sand / Kies
 ... Splitt / Schotter

...mit dem Fahrmischer u. Förderband ...mit dem Kipper bis 2,5 cbm ...oder durch Selbstabholung

“Dienstleistung Förderband”

Das Förderband am Mischwagen ist die wirtschaftliche Lösung zum Einbringen von unterschiedlichen Materialien. Sand, Kies, Splitt oder Rollierung setzt es mit Trichter und Schnorchel punktgenau an der gewünschten Stelle ab. Das teleskopierbare Band fördert Schüttgut bis 16,50 m weit und je nach Konsistenz bis 7,50 m hoch bei einer Fördermenge bis zu 70 m³/Std.



Den Mischwagen entspannt und stressfrei ausserhalb positionieren. Das Förderband bis 16,50 m ausfahren - wo der Einsatz von Radladern, Pumpen und Manpower unwirtschaftlich ist...



....frischer Spielsand für den Kindergarten.
 Genau platziert, wo er gebraucht wird
 - und interessant ist es auch.



Versorgung eines Vorrat-Silos
 Alternative Logistik mit hohem Wirkungsgrad



Das Förderband ist nur 70 cm breit. Es passt fast durch jedes Fenster und durch jede Tür.

HAEVESCHER
 Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

Schönheit und Funktionalität

BETON -
“Wir machen (uns) was draus”



Pferdekopf aus Beton

Entrée eines Pferdeliebhabers



Nachbildung eines Pferdekopfes
[auf vorhandene Grundstückspfeiler aufgesetzt.]

- Modell ca. 55 cm hoch
- in verschiedenen Farben lieferbar
- witterungsbeständig

Longier-Anlage

als Einzelkomponenten oder Gesamtanlage lieferbar



- Pfähle mit Lochdurchführung und Ausnehmung für Stellkanten
- Stellkanten 25 cm oder 30 cm hoch
- Flansche zur Riegelbefestigung
- Kesseldruckimprägnierte Holzriegel
- 1-teiliges Tor aus verzinktem Rohr



**Nachbildung
eines historischen
Grundstückpfeilers**

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

Vielleicht gehörte das kleine Quentchen mehr Mut dazu, diese Idee konsequent umzusetzen. Das es sich gelohnt hat, beweist die überzeugende Wirkung dieser markanten Dekoelemente durch ihre Formreinheit und klaren Geometrie. Hier zeigt sich, dass die sensible Anwendung von Beton im Rahmen minimalistischer Architektur kraftvoll und dennoch geschmeidig und elegant wirken kann.

Stelen und Torpfeiler

oder:

“wenn Beton dem Garten schmeichelt”



Das Gesamtkonzept



TOP- Wirkung durch klare Formsprache



Gartengestaltung mit Einzelstelen in der Ideenküche der Firma CONCEPT G, Oppenwehe



prägnant, lebendig, unaufdringlich

Was halten Sie
von der Idee-
etwas zu verändern?



CONCEPT G lieferte für dieses Projekt die Idee und den Auftrag. Gemeinsam erarbeiteten wir das Konzept, brachten die Idee “in Form” und sind stolz auf das Ergebnis.



Torpfeiler aus Sichtbeton

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

Sonder- anfertigungen

*...wir bringen Ideen
in Form*

Technisches know-how, langjährige Erfahrung, etwas Mut und die Liebe zum Detail sind Voraussetzungen, sich den Anforderungen einer qualitätsorientierten Individualproduktion überhaupt zu stellen. Wir nehmen die Herausforderung an und sind stolz auf unsere Ergebnisse.

Beim Betrachten dieses formvollendeten Hauses empfinden wir einen angenehmen und schönen Gleichklang. Die wunderbar gelungene Vereinigung von Gegensätzlichem zum harmonischen Ganzen zeigt den kunstvollen Umgang mit dem technisch Machbaren.

*BETON - es kommt eben auch hier
drauf an, was man draus macht.*



Lisenen, Fensterelemente und Balkonränder aus Beton - stilgerecht eingefügt in ein harmonisches Gesamtbild



info

Lisenen sind schmale und leicht hervortretende vertikale Verstärkungen der Wand. Sie dienen zur optischen Gliederung, Betonung und Verzierung von Mauerwerksfassaden. Durch die Vergrößerung des Mauerquerschnitts kann eine Lisene aber auch das Tragwerk verstärken.

Strukturoberfläche aus Beton

Stufenplatten und Blockstufen in beeindruckender Strukturoberfläche

Anfertigung in beliebigen
Abmessungen und Farben.

Rutschfestigkeit durch
griffige Oberflächen.

Holzstruktur



Siebdruckstruktur



HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de



- Mauerblocksteine
- Verkehrspoller

Die Mauerblocksteine sind ein mobiles Wandsystem aus Vollbetonelementen. Die Ober- u. Unterseite der Blöcke ist mit Betonnoppen versehen, die nach dem Baukastenprinzip passgenau ineinandergreifen.

Hebekopf


Kugelpopf-
anker


Das Versetzen der einzelnen Blöcke erfolgt durch das Einhängen eines Hebekopfes in den standardmäßig einbetonierten Kugelpopfanker auf der Ober-seite des Elementes

» Mauerblocksteine « - das mobile Baukastensystem


Art.- Nr.	Länge	Breite	Höhe	kg / Stck	Preis: €/Stck	
					ab Werk	frei Haus*
70540	50 cm	50 cm	50 cm	300		
70542	100 cm	50 cm	50 cm	600		
70544	150 cm	50 cm	50 cm	900		
70546	200 cm	50 cm	50 cm	1200		
1116	Hebekopf für Kugelpopfanker 1,3 to (keine Rücknahme)					



» Verkehrspoller « -- Individuell und Formgerecht - aus Sichtbeton

Für Verkehrsflächenbegrenzungen: *“Die schnelle operative Lösung”* mit mobilen, standsicheren und zerstörungsresistenten Betonelementen.

Art.- Nr.	Preis: €/Stck incl. 6 Reflektoren	
	ab Werk	frei Haus*
70000		



Art.- Nr.	70001
Preis: €/Stck incl. Warnfolie	
ab Werk	frei Haus*



Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

32351 Sternwede-Oppendorf

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Fertigbeton.....**unsere Stärken:**


- 👍 **Vielseitigkeit**
 👍 **Nachhaltigkeit**
 👍 **Kompetenz**



.....an Abholer für Gewerbe und Privat

Ballastiersteine f. Photovoltaikanlagen
 mit leichter Armierung

Art.-Nr.	Länge	Breite	Stärke	kg / Stck	Aussparung f. Profile (Beispiel)	Preis: €/Stck	
						ab Werk	frei Haus*
70509	18 cm	40 cm	6,5 cm	11	8 x 3 cm		
70510	25 cm	40 cm	6,5 cm	14	7 x 2 cm		

**Schachtbauwerk....**

....während der Fertigung

Sockelelemente für Industriebauten....

....verladebereit für den bundesweiten Versand

GLATTHAAR
STARWALLS
 Infrastruktur- & Garten-Landschaftsbau

Neu im Programm: Betongebundene Natursteinelemente
 (Lizenzinhaber von glatthaar starwalls®)

Winkelstütze in
Muschelkalk


Wandelemente als
Sichtschutz in Muschelkalk
HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

 Osterheider Ring 2
 32351 Stemwede-Oppendorf


 Weitere Informationen zu den Produkten und Oberflächen finden Sie auf der Homepage
www.glatthaar-starwalls.de

 Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50 • info@haevescher-beton.de • www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Kanalabdeckplatte
mit exzentrischer Einstiegs Luke
und 4 Transportösen



Kanalabdeckplatte
mit zentrischer Einstiegs Luke
und 2 Transportösen

Kanalabdeckplatten Unterzüge

Kanal-Abdeckplatten

ohne Transportösen / ohne Einstiegs Luke

Art.- Nr.	Stärke	kg/ m ²	VE	Preis: €/m ²	
				ab Werk	frei Haus*
10171	6 cm	144	---		
10172	8 cm	192	---		
10174	10 cm	240	---		
10176	12 cm	288	---		
10178	14 cm	336	---		
10180	16 cm	384	---		
10182	18 cm	432	---		
10184	20 cm	480	---		
10186	25 cm	600	---		
10188	Aufschlag für eingearbeitete Transportöse				
10189	Aufschlag für Einstiegs Luke				

Mindestabrechnungsfaktor: 1 m²

Unterzüge

Art.- Nr.	Entlastungsträger für Balken- lage, Decke oder Auflast	Preis: €/lfdm	
		ab Lager	frei Haus*
10537	Sonderanfertigung! Auf Kundenwunsch entsprechend den Baubedingungen		



Maße:
variabel

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis
von 60 km bei optimierten
Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf



www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

Stahlbeton-Spaltenböden

- Schweinespalten -

- Unterzüge -

- Betonfestigkeitsklasse C 35/45
- Hervorragender Kotdurchtritt durch hohen Perforationsanteil
- geringe Verletzungsgefahr
- sehr gute Selbstreinigung
- hochwertige Bewehrung durch speziell geschweißte Stahlmatten



Schweinespalten: 33,3 cm / 3-fach / 17 mm

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Schlitzbreite	Auftrittsweite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
29998	0,80 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30000	0,90 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30002	1,00 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30004	1,10 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30006	1,20 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30008	1,30 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30010	1,40 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30012	1,50 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30014	1,60 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30016	1,70 m	7 cm	17 mm	9,3 cm	123	--		
30040	1,80 m	8 cm	17 mm	9,3 cm	140	--		
30042	1,90 m	8 cm	17 mm	9,3 cm	140	--		
30044	2,00 m	8 cm	17 mm	9,3 cm	140	--		
30060	2,10 m	9 cm	17 mm	9,3 cm	160	--		
30062	2,20 m	9 cm	17 mm	9,3 cm	160	--		
30064	2,30 m	9 cm	17 mm	9,3 cm	160	--		
30066	2,40 m	9 cm	17 mm	9,3 cm	160	--		
30080	2,50 m	10 cm	17 mm	9,3 cm	172	--		
30082	2,60 m	10 cm	17 mm	9,3 cm	172	--		
30084	2,70 m	10 cm	17 mm	9,3 cm	172	--		
30086	2,80 m	11 cm	17 mm	9,3 cm	180	--		
30088	2,90 m	11 cm	17 mm	9,3 cm	180	--		
30090	3,00 m	11 cm	17 mm	9,3 cm	180	--		

Unterzüge

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis €/lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	


Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.





Stahlbeton-Spaltenböden

- Schweinespalten - - Unterzüge -

- Betonfestigkeitsklasse C 35/45
- Hervorragender Kotdurchtritt durch hohen Perforationsanteil
- geringe Verletzungsgefahr
- sehr gute Selbstreinigung
- hochwertige Bewehrung durch speziell geschweißte Stahlmatten

Schweinespalten: 33,3 cm / 3-fach / 20 mm

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Schlitzbreite	Auftrittsbreite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
29999	0,80 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30001	0,90 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30003	1,00 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30005	1,10 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30007	1,20 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30009	1,30 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30011	1,40 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30013	1,50 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30015	1,60 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30017	1,70 m	7 cm	20 mm	9,0 cm	123	--		
30041	1,80 m	8 cm	20 mm	9,0 cm	140	--		
30043	1,90 m	8 cm	20 mm	9,0 cm	140	--		
30045	2,00 m	8 cm	20 mm	9,0 cm	140	--		
30061	2,10 m	9 cm	20 mm	9,0 cm	160	--		
30063	2,20 m	9 cm	20 mm	9,0 cm	160	--		
30065	2,30 m	9 cm	20 mm	9,0 cm	160	--		
30067	2,40 m	9 cm	20 mm	9,0 cm	160	--		
30081	2,50 m	10 cm	20 mm	9,0 cm	172	--		
30083	2,60 m	10 cm	20 mm	9,0 cm	172	--		
30085	2,70 m	10 cm	20 mm	9,0 cm	172	--		
30087	2,80 m	11 cm	20 mm	9,0 cm	180	--		
30089	2,90 m	11 cm	20 mm	9,0 cm	180	--		
30091	3,00 m	11 cm	20 mm	9,0 cm	180	--		



Unterzüge

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis €/lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf


www.haevescher-beton.de ● info@haevescher-beton.de ● Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50

*"frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.


Stahlbeton-Spaltenböden

- Schweinespalten - - Unterzüge -

- Betonfestigkeitsklasse C 35/45
- Hervorragender Kotdurchtritt durch hohen Perforationsanteil
- geringe Verletzungsgefahr
- sehr gute Selbstreinigung
- hochwertige Bewehrung durch speziell geschweißte Stahlmatten



Schweinespalten: 40 cm breit / 4-fach / 17 mm



Art.-Nr.	Länge	Höhe	Schlitzbreite	Auftrittbreite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
30100	0,80 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30102	0,90 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30103	1,00 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30104	1,10 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30105	1,20 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30106	1,30 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30107	1,40 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30108	1,50 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30109	1,60 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30110	1,70 m	7 cm	17 mm	8,2 cm	118	--		
30111	1,80 m	8 cm	17 mm	8,2 cm	130	--		
30112	1,90 m	8 cm	17 mm	8,2 cm	130	--		
30113	2,00 m	8 cm	17 mm	8,2 cm	130	--		
30114	2,10 m	9 cm	17 mm	8,2 cm	150	--		
30115	2,20 m	9 cm	17 mm	8,2 cm	150	--		
30116	2,30 m	9 cm	17 mm	8,2 cm	150	--		
30117	2,40 m	9 cm	17 mm	8,2 cm	150	--		
30118	2,50 m	10 cm	17 mm	8,2 cm	168	--		
30119	2,60 m	10 cm	17 mm	8,2 cm	168	--		
30120	2,70 m	10 cm	17 mm	8,2 cm	168	--		
30121	2,80 m	11 cm	17 mm	8,2 cm	180	--		
30122	2,90 m	11 cm	17 mm	8,2 cm	180	--		
30123	3,00 m	11 cm	17 mm	8,2 cm	180	--		

Unterzüge

Art-Nr.:	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis €/lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	


Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Sternwede-Oppendorf

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Spaltenböden mit 14 mm Schlitzbreite sind für die Ferkelaufzucht geeignet.



Auch in 50 cm-Breite lieferbar

Stahlbeton-Spaltenböden

- Schweinespalten -
- Unterzüge -

- Betonfestigkeitsklasse C 35/45
- Hervorragender Kotdurchtritt durch hohen Perforationsanteil
- geringe Verletzungsgefahr
- sehr gute Selbstreinigung
- hochwertige Bewehrung durch speziell geschweißte Stahlmatten


Schweinespalten: 33,3 cm breit / 4-fach / 14 mm

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Schlitzbreite	Auftrittbreite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
30200	1,00 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30201	1,10 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30202	1,20 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30203	1,30 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30204	1,40 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30205	1,50 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30206	1,60 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30207	1,70 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30208	1,80 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30209	1,90 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30210	2,00 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30211	2,10 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30212	2,20 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30213	2,30 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30214	2,40 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		

33,3 cm oder 50 cm



7 cm 15 mm



Kopfaufleger 8 cm

Unterzüge

Art.-Nr.:	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis €/lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Stahlbeton-Stallböden

- geschlossene Platten
- Lochplatten
- U-Känale für Stallrosten
- Stallrosten



geschlossene Platte
Auch in 40 cm
Breite lieferbar



Lochplatte zum Einstreuen

Lochplatten 33.3 cm

Art.-Nr.	Länge	Stärke	Loch-Ø	kg/m²	VE	Preis: €/m² ab Werk frei Haus*	
30250	1,00 m	7 cm	18 mm	165	--		
30251	1,10 m	7 cm	18 mm	165	--		
30252	1,20 m	7 cm	18 mm	165	--		
30253	1,30 m	7 cm	18 mm	165	--		
30254	1,40 m	7 cm	18 mm	165	--		
30255	1,50 m	7 cm	18 mm	165	--		
30256	1,60 m	7 cm	18 mm	165	--		
30257	1,70 m	7 cm	18 mm	165	--		
30258	1,80 m	8 cm	18 mm	175	--		
30259	1,90 m	8 cm	18 mm	175	--		
30260	2,00 m	8 cm	18 mm	175	--		
30261	2,10 m	9 cm	18 mm	198	--		
30262	2,20 m	9 cm	18 mm	198	--		
30263	2,30 m	9 cm	18 mm	198	--		
30264	2,40 m	9 cm	18 mm	198	--		

geschlossene Platten 33.3 cm

Art.-Nr.	Länge	Stärke	kg/m²	VE	Preis: €/m² ab Werk frei Haus*	
302647	0,70 m	7 cm	165	--		
302648	0,80 m	7 cm	165	--		
302649	0,90 m	7 cm	165	--		
30265	1,00 m	7 cm	165	--		
30266	1,10 m	7 cm	165	--		
30267	1,20 m	7 cm	165	--		
30268	1,30 m	7 cm	165	--		
30269	1,40 m	7 cm	165	--		
30270	1,50 m	7 cm	165	--		
30271	1,60 m	7 cm	165	--		
30272	1,70 m	7 cm	165	--		
30273	1,80 m	8 cm	175	--		
30274	1,90 m	8 cm	175	--		
30275	2,00 m	8 cm	175	--		
30276	2,10 m	9 cm	198	--		
30277	2,20 m	9 cm	198	--		
30278	2,30 m	9 cm	198	--		
30279	2,40 m	9 cm	198	--		
30280	2,50 m	10 cm	244	--		



U-Kanal mit Stallrosten

U-Kanal für Stallrosten

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck ab Werk frei Haus*	
30320	100 cm	32 cm	30 cm	100	--		

Stallrosten

Art.-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Höhe	kg/Stck	VE	Preis: €/Stck ab Werk frei Haus*	
30300	Stallroste mit Schlitz	30 cm	30 cm	5,5 cm	12	--		
30302	Stallroste mit Schlitz	30 cm	25 cm	5,5 cm	10	--		
30310	Stallroste mit Löchern	30 cm	30 cm	5,5 cm	12	--		
30312	Stallroste mit Löchern	30 cm	25 cm	5,5 cm	10	--		

Innenbreite:
26 cm =
Verlegebreite für
Stallrosten.

Aussen-
breite:
32 cm

Stallroste mit Schlitz auf U-Kanal

Stallroste mit Löchern

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

Tel: 05773 91149-0 ● Fax: 05773 91149-50 ● info@haevescher-beton.de ● www.haevescher-beton.de


* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



Stahlbeton- Stallböden - Rinderspalten - DIN 18908


Rinderspalten-Einzelstäbe 18,5 cm Verlegebreite

Art.-Nr.	Maßlänge	Höhe	Schlitzbreite (mm)	Aufttrittbreite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
30290	von 0,80 m bis 3,30 m auf Wunsch maßgenaue Fertigungslängen	16 cm	25 mm, 30 mm 35 mm	15 cm	250	--		



Rinderspalten-Zwillingspalten 38 cm Verlegebreite

Art.-Nr.	Maßlänge	Höhe	Schlitzbreite (mm)	Aufttrittbreite	kg/m ²	VE	Preis: €/m ²	
							ab Werk	frei Haus*
30292	von 0,80 m bis 3,30 m auf Wunsch maßgenaue Fertigungslängen	16 cm	35 mm	15 cm	250	--		



Unterzüge

Art-Nr.:	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis: € / lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	

Nettopreise
zuzüglich ges. MWST

**HAEVESCHER
Betonwerk GmbH**

Osterheider Ring 2
32351 Stemwede-Oppendorf

www.haevescher-beton.de • info@haevescher-beton.de • Tel: 05773 91149-0 • Fax: 05773 91149-50

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Technische Hinweise zu Lieferung und Leistung

(Ergänzend zu unseren AGB ab Seite 77)

Ausblühungen

Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton - namentlich im jungen Alter - ausgesetzt ist, und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Ausblühungen bestehen aus Kalk, der beim Abbinden als Calciumhydroxid entsteht und an der Oberfläche des Betons mit der Kohlensäure der Luft ein schwerlösliches Calciumcarbonat bildet. Die Güteeigenschaften von Straßenbauerzeugnissen bleiben hiervon unberührt. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Calciumcarbonat auf) und zum anderen die normale Verschmutzung und mechanische Beanspruchung der Erzeugnisse unter Verkehr die Ausblühungen verschwinden lässt. Beanstandungen wegen Ausblühungen berechtigen nicht zu Mängelrügen, da sie keine Mängel i. S. § 459 ff. BGB darstellen und auch nach unseren AGB keine zulassen, somit von jeder Ersatzleistung ausgeschlossen sind.

Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht, wenn die normgemäßen Eigenschaften der Erzeugnisse erfüllt sind.

Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bei Bordsteinen, die mit Anlauf (oben abgeschrägte Fläche) hergestellt werden, kann fertigungsbedingt unterhalb dieses Anlaufs ein Absatz entstehen, der beim fertig verlegten Bordstein so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert der Bordsteine ohne Belang.

Farbunterschiede

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, bei denen, auch unter sorgfältiger Beachtung und Kontrolle aller für die Farbgebung wichtigen Einflüsse, Farbschwankungen auftreten können. Dies gilt sowohl für die Massenproduktion als auch in besonderem Maße für Einzel- bzw. Sonderanfertigungen. Die Unterschiede sind technisch nicht vermeidbar und stellen nach dem heutigen Stand der Betontechnik keinen Mangel dar. Für den Gebrauchswert sind sie ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung ausgeglichen werden. Beim Einbau einer größeren Anzahl eines Artikels kann dieser Umstand berücksichtigt werden, indem z. B. aus mehreren Paketen gleichzeitig gearbeitet wird. Allerdings sind auch innerhalb eines Paketes nicht immer alle Teile gleich.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führt bei Betonerzeugnissen und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflaster- u. Plattenbelägen, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung aus.

Wird die Wahl für ein Betonerzeugnis z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, daß gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen. Eine Haftung nach §§ 459 ff. BGB ist ausgeschlossen.

Technische Hinweise zu Lieferung und Leistung

(Ergänzung zu unseren AGB ab Seite 77)

Kantenabplatzungen

Pflastersteine, Gehwegplatten, Rinnenplatten und Bordsteine, die zu engfugig verlegt sind oder deren Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Erzeugnisses, sondern einen Mangel des Unterbaus bzw. der Verlegeweise dar.

Nach DIN 18 318 „Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge“ wird für Betonpflaster eine Fugenbreite von 3 - 5 mm zwingend vorgeschrieben. Die in der Regel anbetonierten 1,5 - 2 mm dicken Abstandhalter verhindern zwar unmittelbares „Knirsches“ Verlegen, dürfen aber nicht als „Ersatz für Fugen“ gewertet werden. Eine weitere Funktion der Fugenbreite besteht darin, daß die zulässigen Maßtoleranzen zwischen den Steinen aufgefangen werden.

Die Oberfläche

Auf der Oberfläche von Betonergebnissen können **Poren** (z. B. fertigungsbedingte Rüttelporen) vorhanden sein, sie lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Wasserdichtheit oder Festigkeit der Erzeugnisse zu und beeinträchtigen nicht den Gebrauchswert, sofern die Erzeugnisse den Normen entsprechen. Eine raue Oberfläche erhöht die Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller sein als eine sehr glatte Oberfläche.

Ausgewaschene Oberflächen (Waschbeton) sollen natürlich wirken; daher bedeuten fertigungsbedingte unterschiedliche Auswaschstrukturen keinen Mangel und sind für den Gebrauchswert ohne Belang, sofern die Erzeugnisse sonst den Normen entsprechen. An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen auftreten, sie stammen von technologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs im natürlichen Zuschlag.

Betonwerkstein im Winter

Frost- und Frost-Tausalz-Angriff auf Beton:

Äußere Schäden zeigen sich in Form von Oberflächenabwitterungen. Dabei werden kleine Partikel oder dünne Schichten aus der Oberfläche des Betons herausgelöst oder abgesprengt. Durch Taumittel werden die Schäden in der Regel verstärkt.

Betonwerksteinbeläge für den Außenbereich sind frostbeständig, leicht zu pflegen und behalten auf Jahrzehnte ihr anfängliches Aussehen. Dies setzt aber die richtige Behandlung, insbesondere im Winter voraus. Bei Frost und Eis sollte man ausschließlich mit Sand/Splitt (z.B. Körnung 1 - 4 mm) streuen, dass den gleichen Zweck wie Tausalz erfüllt, nämlich die Laufsicherheit auf gefrorenem, vereistem Untergrund zu gewährleisten.

Tausalze dagegen greifen während der Frost-/Tauwechselzyklen die Oberfläche des Betonwerksteins an, so dass es im Laufe der Zeit zu Aufrauungen und Zerstörungen an der Oberfläche der Beläge kommen kann. Will man auf Tausalze nicht verzichten, muss dies rechtzeitig - vor Produktionsbeginn - dem Hersteller/Lieferanten mitgeteilt werden. Durch besondere, zusätzliche werkseitige Produktionsmaßnahmen kann dadurch die Frost- und Tausalzbeständigkeit verbessert werden.

Neben unseren in der Übersicht dargestellten Produkten verfügen wir auch über einen umfangreichen Formenpark für individuelle Lösungen. Bitte sprechen Sie uns an.

* * *

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH

Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferverträge des Betonfertigteil- und Betonsteingewerbes

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für Lieferverträge.

Sie gelten nicht für Bauleistungen im Sinne von § 1 VOB Teil A, d. h. für Bauarbeiten jeder Art mit oder ohne Lieferung von Stoffen und Bauteilen, für diese Arbeiten gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - VOB / B (DIN 1961)

2. Stillschweigen gegenüber etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Abnehmers gilt in keinem Fall als Zustimmung. Insbesondere stellt das Erbringen der Vertragsleistung kein stillschweigendes Einverständnis mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Abnehmers dar.

3. Soweit Angebote ausdrücklich als freibleibend bezeichnet werden, kommt ein Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande.

4. Alleineigentum und Urheberrecht an Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen bleiben dem Lieferanten vorbehalten. Dritten, ausgenommen Behörden, dürfen diese Unterlagen auch nicht auszugsweise zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind dem Lieferanten sämtliche Unterlagen, soweit sie nicht berechtigterweise benötigt werden, zurückzugeben. Statische Berechnungen werden nur auf Verlangen des Abnehmers und nur gegen besondere Vergütung abgegeben.

5. Soweit im Folgenden von "Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen:

- a) natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeiten handeln,
- b) juristische Personen des öffentlichen Rechts und
- c) öffentlich-rechtliche Sondervermögen

Soweit im Folgenden von "Verbrauchern" gesprochen wird, sind darunter im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen natürliche Personen zu verstehen, die den Vertrag weder im Rahmen einer gewerblichen, noch einer selbständigen Tätigkeit abschließen.

II. Herstellung von Liefergegenständen nach Angaben des Abnehmers

6. Sind Liefergegenstände nach Angaben des Abnehmers anzufertigen, so werden die Konstruktionsunterlagen und Stücklisten anhand der Zeichnungen oder Angaben des Abnehmers erstellt. Aufmaße auf der Baustelle werden vom Lieferanten nicht genommen, soweit nicht ausdrücklich vereinbart. Die gesamten Konstruktionsunterlagen und Stücklisten werden dem Abnehmer zur rechtsverbindlichen Prüfung übersandt.

III. Lieferung und Abladen

7. Wenn nichts anderes vereinbart, erfolgt Verkauf und Lieferung ab Lager frei Verladen.

8. Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das Abladen dem Abnehmer.

- a) Erfolgt ohne vorherige ausdrückliche Vereinbarung das Abladen bei Anlieferung durch das Personal des Lieferanten oder anliefernden Spediteurs, so handeln diese ausschließlich als Erfüllungsgehilfen des Abnehmers.
- b) Wurde Krananlieferung vereinbart, erfolgt das Abladen durch den Lieferanten frei abgesetzt Anlieferungsort. Das auf Weisung des Abnehmers anschl. Verbringen bzw. das Einsetzen angelieferter Baumaterialien mittels borgelegtem Kran durch den Lieferanten in Baugewerke, stellt keine Bauleistung im Sinne der VOB dar, sondern gehört in Leistung und Umfang zur Entladetätigkeit.

9. Bei Lieferung an den Anlieferungsort werden für das Anlieferfahrzeug befahrbare Anfahrwege vorausgesetzt. Etwaige durch das Fehlen dieser Anfahrwege entstandene Schäden oder Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Abnehmers. § 254 bleibt unberührt.

Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Abnehmers den befahrbaren Anfahrweg, so haftet der Abnehmer für die hierdurch auftretenden Schäden.

Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß unter Berücksichtigung von Punkt III-8/b dieser AGB durch den Abnehmer zu geschehen. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Wartezeiten werden berechnet.

10. Ist das Abladen bei vertragsgemäßer Anlieferung aus Gründen, die vom Lieferanten nicht zu vertreten sind, nicht möglich, so hat der Abnehmer unverzüglich zu bestimmen, was mit der Lieferung geschehen soll.

11. Soweit keine andere Versandart vereinbart ist, bestimmt der Lieferant die Art der Versendung.

12. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Liefergegenstände einwandfrei verladen sind.

13. Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Abnehmer für die zur Wahrung von Schadenersatzansprüchen notwendigen Tatbestandsfeststellungen zu sorgen.

IV. Liefertermine und Lieferfristen, Verzug

14. Liefertermin und Lieferfristen sind schriftlich anzugeben. Die Einhaltung der Liefertermine und Lieferfristen setzt die Klärung aller technischen Einzelheiten sowie das Beibringen etwa erforderlicher Genehmigungen, Unterlagen usw. voraus.

15. Lieferverzug tritt nicht ein, wenn eine Frist- oder Terminüberschreitung nicht durch den Lieferanten verschuldet ist. Das ist u. a. der Fall bei höherer Gewalt, sonstigen objektiv unabwendbaren Umständen, Streik oder rechtmäßiger Aussperrung. Der Lieferant hat den Abnehmer vom Vorliegen der Lieferhemmnisse unverzüglich zu informieren. Der Eintritt unverschuldeter Lieferhemmnisse führt zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferzeiten. Bei unzumutbarer Lieferverzögerung kann der Abnehmer vom Vertrag zurücktreten, wenn er dem Lieferanten nach Überschreitung des Liefertermins erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Wegen der vom Lieferanten regelmäßig zu treffenden umfangreichen Dispositionen im Hinblick auf die zu liefernde Ware setzt der Rücktritt zudem voraus, dass die Fristsetzung den Hinweis enthält, die Leistung werde nach Fristablauf abgelehnt. Wurde bereits eine Teilleistung bewirkt, kann vom ganzen Vertrag nur zurückgetreten werden, wenn der Abnehmer an der Teilleistung kein Interesse hat. Wird die Lieferung durch die in Abs. 1 genannten Umstände unmöglich, so kann der Lieferant ohne weitere Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären.

Ist der Abnehmer ein Verbraucher i. S. d. Nr. 5, ist der Hinweis, die Leistung werde nach Fristablauf abgelehnt, entbehrlich. Unzumutbarkeit der Verzögerung ist nicht erforderlich. Die Rücktrittserklärung bedarf nicht der Schriftform.

16. Im Falle schuldhafter Spätlieferung kann der Abnehmer dem Lieferanten schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen mit dem Hinweis, dass er die Abnahme des Liefergegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Nach erfolgtem Ablauf der Nachfrist ist der Abnehmer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten.

Ist der Abnehmer ein Verbraucher i. S. d. Nr. 5, sind weder der Hinweis auf die Ablehnung der Lieferung noch die Einhaltung der Schriftform für Nachfrist bzw. Rücktrittserklärung erforderlich. Schäden, die infolge verspäteter Lieferung entstehen, werden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ersetzt. Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern i. S. d. Nr. 5.

V. Gefahrtragung

17. Bei Versenden auf Verlangen des Abnehmers geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung mit Abschluss der Verladearbeiten oder Übergabe an den Transporteur auf den Abnehmer, der Unternehmer i. S. d. Nr. 5 ist, über.

Bei Lieferung frei Anlieferungsort trägt der Lieferant die Gefahr bis dorthin.

VI. Preise und Zahlungsbedingungen

18. Es gelten die vereinbarten Preise. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich die Preise ab Lager frei Verladen. Erfolgt die Lieferung nach Listenpreisen, so gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Listenpreise. Soweit eine Preisvereinbarung nicht getroffen wurde, sind die am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Preise des Lieferanten maßgebend.

19. Die Preise schließen Verpackungs- und Lademittel, Fracht-, Entlade- und sonstige Nebenkosten nicht ein. Derartige Nebenkosten werden vor Vertragsschluss gesondert angeführt.

Die Rücknahme von Verpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung vom 21.08.1998 erfolgt durch den Lieferanten; eine Rücknahme von Lademitteln, die nicht der Verpackungsordnung unterfallen, bleibt einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten.

20. Änderungen der dem Preis zugrunde liegenden Kostenfaktoren, insbesondere der Löhne, Rohstoff und Energiepreise geben dem Lieferanten das Recht, von einem Abnehmer, der Unternehmer i. S. d. Nr. 5 ist, neue Verhandlungen zur Änderung des Preises verlangen.

21. Die Zahlungsaufforderung wird mit Zugang der Rechnung bzw. – sofern die Rechnung dem Abnehmer vor Lieferung zugeht – bei Lieferung fällig.

22. Der Abnehmer kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Verzug, wenn er die Zahlung nicht unverschuldet verzögert. Gegenüber einem Verbraucher i. S. d. Nr. 5 gilt dies nur, wenn er hierauf in der Rechnung gesondert hingewiesen wird.

Verzug kann auch durch Mahnung bewirkt werden.

23. Skontoabzüge sind zu vereinbaren. Für die Skontogewährung ist Voraussetzung, dass sämtliche fälligen Rechnungen aus früheren Lieferungen bezahlt sind. Bei Sonderanfertigungen sind Skontoabzüge ausgeschlossen.

24. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur Erfüllungshalber unter Berechnung aller hierdurch anfallenden Kosten und Spesen angenommen. Überweisungen und Schecks gelten erst mit der Einlösung als Zahlung.

25. Sämtliche offen stehenden Forderungen werden fällig, wenn der Abnehmer seine Zahlungen einstellt, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.

26. Der Lieferant ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten zu berechnen. Verbrauchern i. S. d. Nr. 5 gegenüber beträgt der Verzugszinssatz mindestens 5 %, anderen Abnehmern gegenüber mindestens 8 %, jeweils über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Unternehmer i. S. d. Nr. 5 schulden zudem bereits vom Fälligkeitstage an Fälligkeitszinsen in Höhe von 5 % p. a.
Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

27. Beim Verzug des Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, weitere Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen.

28. Der Abnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

29. Wegen Forderungen aus anderen Rechtsverhältnissen als dem Liefervertrag kann der Abnehmer weder ein Zurückbehaltungs-, noch ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen. Ist der Abnehmer ein Unternehmer i. S. d. Nr. 5, kann er ein Leistungsverweigerungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer Forderung aus dem Liefervertrag nur geltend machen, sofern die Forderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

VII. Sicherungsrechte

30. Alle gelieferten Gegenstände bleiben so lange Eigentum des Lieferanten-, bis der Abnehmer alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus der Geschäftsverbindung entstandenen Forderungen vollständig erfüllt hat.

31. Der Abnehmer hat die Liefergegenstände bis zum Eigentumsübergang ordnungsgemäß zu verwahren.

32. Ist der Abnehmer Unternehmer i. S. d. Nr. 5, ist er berechtigt, die gelieferten Gegenstände im üblichen Geschäftsverkehr zu verarbeiten, zu verbinden, zu vermischen oder weiterzuveräußern.

33. Ist der Abnehmer Unternehmer i. S. d. Nr. 5, tritt bereits jetzt ohne besondere Abtretungserklärung die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer entstehenden abtretbaren Ansprüche mit allen Nebenrechten an den Lieferanten ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be- und Verarbeitung, Verbindung und Vermischung.

34. Werden Liefergegenstände oder die daraus hergestellten Sachen wesentliche Bestandteile des Grundstücks eines Dritten, so tritt der Abnehmer, der Unternehmer i. S. d. Nr. 5 ist, schon jetzt seine anstelle dieser Liefergegenstände tretenden abtretbaren Forderungen mit allen Nebenrechten an den Lieferanten ab, und zwar in Höhe des Wertes der betreffenden Liefergegenstände. Bei Vereinbarung eines Kontokorrents gilt dies entsprechend für die Saldoforderung.

35. Soweit vom Lieferanten ausdrücklich gefordert, hat der in Verzug geratene Abnehmer, der Unternehmer i. S. d. Nr. 5 ist, seinen Schuldner die Abtretung anzuzeigen und dem Lieferanten die für die Geltendmachung der abgetretenen Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben, sowie die dazu notwendigen Unterlagen auszuhändigen.

36. Der Lieferant ist auf Verlangen des Abnehmers zur Rückübertragung verpflichtet, soweit der Wert der gegebenen Sicherung die Höhe der Forderung des Lieferanten insgesamt um mehr als 10 % übersteigt.

37. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände darf der Abnehmer weder verpfänden – noch sicherheitshalber übereignen. Etwaige Pfändungen, die auf Betreiben Dritter durchgeführt werden, sind unverzüglich mitzuteilen.

VIII. Gewährleistung und Haftung

38. Sofern die gelieferte Ware nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird, verjähren Mängelansprüche der Verbraucher i. S. d. Nr. 5 in zwei Jahren, der Unternehmer i. S. d. Nr. 5 in einem Jahr. Bei Verwendung der gelieferten Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verjähren Mängelansprüche in fünf Jahren. Satz 1 gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Mängel sowie für solche Mängel, die zu einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beim Abnehmer führen. S. 1 gilt ferner nicht, sofern hinsichtlich der vom Mangel betroffenen Beschaffenheit der Sache eine Garantie erteilt wurde.

39. Unwesentliche Abweichungen von einem Muster können nicht beanstandet werden, wenn sie den vereinbarten oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendungszweck nicht beeinträchtigen.

40. Soll der Liefergegenstand auf bauseits erstellten Fundamenten oder Grundplatten aufgestellt werden, so ist der Abnehmer dafür verantwortlich, dass die bauseits erstellten Anlagen bei Lieferung ordnungsgemäß aufnahmebereit sind. Soweit dies nicht der Fall ist, ist das weitere Vorgehen zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren. Die hierdurch dem Lieferanten entstehenden Mehrbelastungen sind vom Abnehmer zu tragen.

41. Von Unternehmern i. S. d. Nr. 5 müssen offensichtliche Mängel binnen 10 Tagen schriftlich geltend gemacht werden, anderenfalls entfällt die Verpflichtung zur Gewährleistung.

42. Nicht offensichtliche Mängel sind von Unternehmern i. S. d. Nr. 5 innerhalb der Verjährungsfrist für die Gewährleistung unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

43. Zur Beseitigung von Mängeln kann der Lieferant innerhalb angemessener Zeit nach erfüllen. Gegenüber Unternehmern i. S. d. Nr. 5 kann der Lieferant bestimmen, ob der Mangel beseitigt wird oder ob eine mangelfreie Sache geliefert wird. Für die Nacherfüllung haftet der Lieferant in gleicher Weise nach den Bestimmungen in Abschnitt VIII. wie für die ursprüngliche Lieferung. Schlägt die Ersatzlieferung mehr als zweimal fehl oder erfordert sie einen unverhältnismäßigen Aufwand oder wird sie bis zum Ablauf einer vom Abnehmer gesetzten Nachfrist nicht ausgeführt, so kann der Abnehmer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Unternehmer haben i. S. d. Nr. 5 den Rücktritt schriftlich zu erklären. *Verbrauchern i. S. d. Nr. 5 gegenüber gelten die Sätze 1 bis 3 nicht. Sie können die Art der Gewährleistung von vornherein frei wählen.*

44. In allen Fällen begründeter Mängelrügen sind über den Anspruch auf Nacherfüllung und diesen ersetzende Ansprüche (Rücktritt, Schadenersatz statt der Leistung, Aufwendungsersatz) hinausgehende Ansprüche auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Abnehmers oder wenn hinsichtlich der vom Mangel betroffenen Beschaffenheit der Sache eine Garantie erteilt wurde. Dies gilt ferner nicht gegenüber Verbrauchern i. S. d. Nr. 5.

45. Im Übrigen werden Schadenersatzansprüche wegen Pflichtverletzungen, die nicht zur Mangelhaftigkeit der Sache führen (z. B. Verschulden bei den Vertragsverhandlungen, deliktisches Verhalten, Verletzung nebenvertraglicher Pflichten), ausgeschlossen, soweit diese auf leichter Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt nicht, wenn es durch die Pflichtverletzung zu einer Verletzung von Leben, Körper bzw. Gesundheit des Abnehmers kommt.

46. Sofern der Abnehmer einem Verbraucher i. S. d. Nr. 5 haftet, hat er den Lieferanten hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Hat der Abnehmer Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung zu leisten, hat er aus mehreren tatsächlich und rechtlich möglichen Arten der Mangelbeseitigung die günstigste zu wählen. Weisungen des Lieferanten ist insofern Folge zu leisten.

IX. Anwendbares Recht und Vertragssprache

47. Es gilt deutsches Recht.

48. Die Bestimmungen des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen finden keine Anwendung.

49. Bei allen Schriftstücken gilt die deutsche Fassung als verbindlich.

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

50. Erfüllungsort für die Lieferung des Vertragsgegenstandes ist das Herstellerwerk, für alle anderen gegenseitigen Ansprüche der Sitz des Lieferanten.

51. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen sowie deliktsrechtlichen Ansprüchen ist ausschließlicher Gerichtsstand: Radhen/Westfalen.

52. Der Sitz des Lieferanten ist ebenfalls Gerichtsstand, wenn der Abnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

53. Ist der Sitz des Lieferanten nach Ziff. 51 oder 52 Gerichtsstand, so ist der Lieferant auch berechtigt, den Abnehmer an dessen Gerichtsstand zu verklagen.

* * *